

Ceník 2016

& výrobní program



Ochrana zdraví

Zdící malty

Omítky

Betony

Potěry, stěrky

Sanační systém

Obkladová technika

Zateplovací systémy

Povrchové úpravy

Speciální produkty

Kvalita a spolehlivost - stavte s námi

Platnost od 1. března 2016

Váš partner

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

IČ: 47912162, DIČ: CZ47912162

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl. 10040.

Provozní doba:

Pondělí – pátek 7:00 – 15:30 hod.

Kontakt:

www.profibaustoffe.cz

Sekretariát:

tel.: 543 213 303
fax: 543 213 948
info@profibaustoffe.cz

Technické poradenství:

Ing. Eduard Rovnaník, CSc.
602 702 042
eduard.rovnanik@profibaustoffe.cz

Obchodní oddělení:

606 737 831
511 120 316
obchod@profibaustoffe.cz

Marketing:

724 950 586
marketing@profibaustoffe.cz



Logistika:

725 116 360
logistika@profibaustoffe.cz

Prodejna, odbyt:

511 120 315, 724 859 705, 728 569 981
prodejna@profibaustoffe.cz

Objednávky:

objednavky@profibaustoffe.cz

Strojní zařízení:

602 977 206
servis@profibaustoffe.cz

Tónovací centrum:

602 449 588
tonovacikum@profibaustoffe.cz

Profibaustoffe Austria GmbH



Profibaustoffe CZ, s.r.o.



Profibaustoffe Hungária Kft.



Nová výrobní technologie	4
Výzkum a vývoj	5
Ochrana zdraví	
Ochrana proti elektrosmogu (PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel, PROFÍ FARADAYUS Klebespachtel, PROFÍ FARADAYUS MK1)	8
Ochrana proti RTG záření (Barytová jádrová omítka, Barytová stínící malta výplňová, Barytový betonový potěr)	8
Ochrana proti plísním (PROFI STOP Lazur)	8

Zdicí malty

Zdicí malty a lepidla (PROFI Dur 50, PROFÍ Dur 100, PROFÍ KLINKER 2 mm, PROFÍ Porotmel, PROFÍ Dämm-Mörtel, PROFÍ PURBRICK)	12
--	----

Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely (PROFI Spritzer 4 mm, PROFÍ Kantenkleber 0,8 mm, PROFÍ Haftmörtel 0,6–1,2 mm, PROFÍ Adhezni mústek*, PROFÍ Primer 2802, Sádra stavební bílá)	16
Omítky pro vnitřní použití (PROFI MP2 – Leicht, PROFÍ MP2, PROFÍ MP4 0,8 mm, PROFÍ MGZ 0,8 mm, PROFÍ MK1 0,8 mm, PROFÍ MK8 Klimaputz 0,8 mm, PROFÍ Unimalta 2–4 mm)	18
Omítky pro venkovní použití (PROFI MK2 1,2 mm, PROFÍ MZ1 1,2 mm, PROFÍ MZ2 2 mm, PROFÍ Putz 1,2 mm, PROFÍ Unimalta 2–4 mm)	20
Lehčené a tepelně izolační omítky (PROFI MUP-L Leichtgrundputz, PROFÍ Therm)	20
Tenkovrstvé a štukové omítky (PROFI Monospachtel, PROFÍ Feinputz 0,6 mm, PROFÍ Naturfein 0,6 mm, PROFÍ Edelweiss 1 mm, PROFÍ Haftmörtel 0,6–1,2 mm, PROFÍ Finalspachtel, PROFÍ Gipspachtel)	22
Omítkové profily a příslušenství	24

Betony

Betony (PROFI Beton 4 mm, PROFÍ Trockenspritzbeton SP GK4 (GK8), PROFÍ Fliessbeton (C16/20), PROFÍ Fliessbeton (C25/30), PROFÍ Fliessbeton S-plus, PROFÍ Drainbeton, PROFÍ drenážní malta (PROFI Trassdrainmörtel), PROFÍ spárovací malta (PROFI Trassfugenmörtel 2 mm, 0,6 mm))	28
--	----

Potěry, stěrky

Potěry, stěrky (PROFI Estrich CT-C20-F4 (E225), PROFÍ Estrich CT-C30-F5 (E300), PROFÍ 7-denní Estrich (PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225), PROFÍ rychletuhnoucí potěr (PROFI Schnellestrich-Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300), PROFÍ rychletuhnoucí cementový litý potěr (PROFI Schnellzementfliesestrich CT-C20-F4-SE7), PROFÍ cementový litý potěr E225 (PROFI Zementfliesestrich CT-C20-F4 (E225), PROFÍ sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliesestrich 2, 4 mm), PROFÍ Styrol-Binder)	32
Příslušenství pro lité potěry, stěrky	34

Sanační systém

PROFI – Sanační systém (PROFI sanační postřik, PROFÍ sanační podhoz, PROFÍ Plus – sanační omítka, PROFÍ Porettec WTA Trass-Einlagenputz, PROFÍ štuková vápenná omítka, PROFÍ vápenný postřik, PROFÍ trassová omítka, PROFÍ hlazená stěrka)	38
PROFI – Sanační systém (PROFI Porettec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm, PROFÍ Porettec NHL Kalkputz 1,2 mm (strojní), PROFÍ Porettec NHL Kalkputz 1,2 mm (ruční), PROFÍ Porettec NHL Kalkputz 4 mm, PROFÍ Porettec NHL Kalkmörtel 4 mm, PROFÍ In)	40

Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby (PROFI Kleber C1T, PROFÍ Premium Kleber C2TE, PROFÍ Premium FLEX Kleber C2TES1)	44
Samonivelační hmoty (PROFI samonivelační hmota 20 MPa (C20, F5, B1), PROFÍ samonivelační hmota 30 MPa (C30, F6, B1,5), PROFÍ samonivelační hmota 30 MPa jemná (C30, F6, B1,5))	44
Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty (PROFI PRIMER K, PROFÍ DH1K (disperzní hydroizolace jednkomponentní), PROFÍ HS1K (hydroizolační stěrka jednkomponentní), PROFÍ MS Polymer 2 in 1)	46

Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky (PROFI PURTHERM, PROFÍ PU-KLEBER, PROFÍ Spachtel ZF, PROFÍ Klebespachtel V30, PROFÍ Klebespachtel (E), PROFÍ Klebespachtel Air (weiss), PROFÍ Dickschichtklebespachtel)	50
Izolační materiály	52
Řezačka na polystyren	52
Příslušenství	53

Povrchové úpravy

Penetrace podkladu (PROFI Uni Putzgrund (weiss), PROFÍ STOP Grund, PROFÍ Akryl Tiefengrund, PROFÍ Porettec Tiefengrund (Putzverfestiger))	62
Zimní přísady do pastovitých omítek (PROFI Winterzusatz)	62
Pastovité omítky (PROFI Anti-Aging Putz, PROFÍ Akrylatputz, PROFÍ Silikatputz, PROFÍ Silikonharzputz)	64
Fasádní barvy (PROFI Akrylátová fasádní barva, PROFÍ Silikátová fasádní barva, PROFÍ Silikonová fasádní barva)	66
Interiérové barvy (PROFI STOP Farbe, PROFÍ MAL, PROFÍ Extra Weiss)	66
Mozaikové omítky	68
Vzorky a vzorníky	68

Speciální produkty

Ochrana a čištění povrchů (PROFI LIKVID EKO, PROFÍ LIKVID PLUS, PROFÍ LIGNO, PROFÍ HYDRO, SCALP RENOV EXPRESS, ANTI-MOUSE 77)	72
Chemické kotvy, polymerní lepidla, příslušenství (PROFI Chemická kotva POLYESTER, PROFÍ Chemická kotva VINYLESTER, PROFÍ PURTHERM, PROFÍ HARDFIX, PROFÍ MS Polymer 2 in 1, PROFÍ PU-ČISTIČ)	73
Vápenné produkty (PROFI Vápenný hydrát (PROFI Jurat Kalk))	73

Servis a pronájem strojního zařízení	74
Požadavky pro umístění sila na stavbě	76
Všeobecné obchodní a dodací podmínky	77



MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Nově, rychle, moderně...

NOVÝ VÝROBNÍ ZÁVOD NÁM UMOŽŇUJE PLNIT VAŠE INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY A PŘÁNÍ RYCHLE A EFEKTIVNĚ

VÍTE, ŽE...

- 1 VE VÝROBNĚ V BRNĚ BALÍME MATERIÁLY DO UNIKÁTNÍCH OBALŮ, KTERÉ JSOU PEVNÉ, NEPRÁŠÍ A JSOU ODOLNÉ PROTI VODĚ A VLHKOSTI
- 2 S PYTLOVANÝM MATERIÁLEM Z NAŠÍ NOVÉ VÝROBNY JE SNAŽŠÍ MANIPULACE VZHLEDEM K JEHO HMOTNOSTI A ROZMĚŘŮM



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.cz



VÝZKUM A VÝVOJ

Myslíme na budoucnost...

CENTRUM PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NÁM POMÁHÁ, ABYCHOM BYLI I NADÁLE ŠPIČKOU V OBORU

VÍTE, ŽE...

- 1 DÍKY ZJIŠTĚNÝM VÝSLEDKŮM Z VÝZKUMU A VÝVOJE UMÍME NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM PŘIZPŮBIT NOVÝM TRENDŮM NA STAVEBNÍM TRHU
- 2 SE NÁM DAŘÍ VYVÍJET NOVÉ A INOVATIVNÍ PRODUKTY, JEJICHŽ POUŽITÍ JE JEDNODUCHÉ A NAŠI ZÁKAZNÍCI SE NA NĚ MOHOU STOPROCENTNĚ SPOLEHNOUT



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.cz



Ochrana zdraví

PROFI FARADAYUS

Pro zdravější bydlení...

UNIKÁTNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED ELEKTROSMOGE M

VÍTE, ŽE...

- 1 ELEKTROSMOG MŮŽE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA LIDSKÝ ORGANISMUS
- 2 INTENZITA ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ SE STÁLE ZVYŠUJE
- 3 MATERIÁLY PROFI FARADAYUS DOKÁŽÍ ODSTÍNIT AŽ 99 % ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ



Ochrana zdraví

Ochrana proti elektrosmogu




Ochrana zdraví

Ochrana proti elektrosmogu

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
3714	 PROFI FARADAYUS Armierungsmörtel lepící a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z minerální vaty, přichycení výztužné tkaniny	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 6-8 kg/m ²	O	714 Kč	864 Kč	28 540 Kč	34 533 Kč
3726	 PROFI FARADAYUS Klebespachtel lepící a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z polystyrenu; přichycení výztužné tkaniny; k přetmelení betonových ploch a starých omítek	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 3-4 kg/m ²	O	714 Kč	864 Kč	28 540 Kč	34 533 Kč
3736	 PROFI FARADAYUS Klebespachtel lepící a stěrková hmota k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření, lepení a stěrkování fasádních izolačních desek z polystyrenu; přichycení výztužné tkaniny; k přetmelení betonových ploch a starých omítek	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení cca 4-6 kg/m ² stěrkování cca 3-4 kg/m ²	O	714 Kč	864 Kč	28 540 Kč	34 533 Kč
1111	 PROFI FARADAYUS MK1 jedno nebo vícevrstvá vápenocementová strojní omítka pro vnitřní užití s filcovaným povrchem, určená k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /10 mm	O	495 Kč	599 Kč	12 360 Kč	14 956 Kč
1101	 PROFI FARADAYUS MK1 jedno nebo vícevrstvá vápenocementová strojní omítka pro vnitřní užití s filcovaným povrchem, určená k odstínění elektrického pole a elektromagnetického záření	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /10 mm	O	495 Kč	599 Kč	12 360 Kč	14 956 Kč




Ochrana proti RTG záření

Ochrana proti RTG záření

9014	 Barytová jádrová omítka slouží k omítání jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji RTG (gama a beta)	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	25 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč
9015	 Barytová stínící malta výplňová pro vyplňování sendvičových příček jako stínící vrstva proti průniku ionizujícího záření, především pro pracoviště se zdroji RTG záření	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	25 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč
9016	 Barytový betonový potěr beton s příměsí barytu, který je určen pro stínící vrstvy, které mohou z konstrukčního hlediska nahrazovat klasické betonové vrstvy	pytel 40 kg paleta 1 200 kg	t	30 kg/m ² /cm	O	1 360 Kč	1 646 Kč	33 990 Kč	41 128 Kč

Ochrana proti plísním

Ochrana proti plísním

9046	 PROFI STOP Lazur transparentní omyvatelný nátěr pro permanentní ochranu stavebních konstrukcí proti biotickému napadení, pro vnitřní použití	kbelík 1 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	O	300 Kč	363 Kč	300 Kč	363 Kč
9047	 PROFI STOP Lazur transparentní omyvatelný nátěr pro permanentní ochranu stavebních konstrukcí proti biotickému napadení, pro vnitřní použití	kbelík 3 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	O	885 Kč	1 071 Kč	295 Kč	357 Kč
9048	 PROFI STOP Lazur transparentní omyvatelný nátěr pro permanentní ochranu stavebních konstrukcí proti biotickému napadení, pro vnitřní použití	kbelík 5 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	O	1 450 Kč	1 755 Kč	290 Kč	351 Kč



PROFI PURBRICK CERTIFIKOVANÉ ZDÍČÍ LEPIDLO

Zdící lepidlo na obvodové zdivo...

SYSTÉM SUCHÉ VÝSTAVBY


VÍTE, ŽE...

1. PODLE NOREM SE OBVODOVÉ ZDIVO MŮŽE LEPIT POUZE CERTIFIKOVANÝM LEPIDLEM
2. PROFÍ PURBRICK MŮŽETE POUŽÍT NA NOSNÉ KONSTRUKCE I NA VNITŘNÍ PŘÍČKY, SEKÁNÍ DRÁŽEK JIŽ PO 2 HODINÁCH
3. PROFÍ PURBRICK JE POUŽITELNÝ NA VŠECHNY DRUHY ZDÍČÍCH MATERIÁLŮ VČETNĚ VÁPENOPÍSKOVÝCH CIHEL, ZDĚNÍ OD -10°C
4. ZDĚNÍ S PROFÍ PURBRICK JE EFEKTIVNĚJŠÍ, 10× RYCHLEJŠÍ A O 50 % ÚSPORNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÉ ZDÍČÍ MATERIÁLY



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.cz

Zdící malty









Zdící malty

Zdící malty a lepidla

Zdící malty

Zdící malty a lepidla

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1570	 PROFI Dur 50 (PROFI Dur 4 mm) suchá směs pro vytvoření zdící malty, pro zdění dvoupodlažních budov, pro běžné zdění, strojní i ruční zpracování, v menším rozsahu vhodná jako ruční jádrová omítka, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku 5 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 26 l mokré malty 1,6 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	S	99 Kč	120 Kč	2 460 Kč	2 977 Kč
1550		silo	t	1 pytel = cca 26 l mokré malty 1,6 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	O			2 460 Kč	2 977 Kč
1620	 PROFI Dur 100 (PROFI Dur 4 mm) suchá směs pro vytvoření zdící malty, pro zdění vícepodlažních budov, pro běžné zdění, strojní i ruční zpracování, v menším rozsahu vhodná jako ruční jádrová omítka, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku 10 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 24 l mokré malty 1,7 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	S	110 Kč	133 Kč	2 740 Kč	3 315 Kč
1600		silo	t	1 pytel = cca 24 l mokré malty 1,7 kg/l mokré malty cca 150-200 kg/m ³ zdiva	O			2 740 Kč	3 315 Kč
1800	 PROFI Klinker 2 mm světle šedá suchá směs pro vytvoření malty na zdění a spárování pohledového líčového zdiva a obkladů, neobsahuje látky způsobující výkvěty solí, zrno do 2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	1 pytel = cca 28 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	S	169 Kč	204 Kč	4 210 Kč	5 094 Kč
1810		silo	t	1 pytel = cca 28 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	O			4 210 Kč	5 094 Kč
3780	 PROFI Porotmel suchá směs pro vytvoření tmelu na zdění z přesných pórobetonových tvárnic a dílů, pro spáry 1 až 5 mm, zrno do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1 pytel = cca 16 l mokré malty 1,5 kg/l mokré malty cca 20 kg/m ³ zdiva	S	111 Kč	134 Kč	4 430 Kč	5 360 Kč
4010	 PROFI Dämm-Mörtel suchá směs pro vytvoření tepelně izolační zdící malty, koeficient tepelné vodivosti $\lambda = 0,18 \text{ W/mK}$	pytel 40 kg paleta 55 pytlů	pytel	1 pytel = 40 l mokré malty	O	230 Kč	278 Kč	230 Kč	278 Kč
9054	 PROFI PURBRICK certifikované zdící lepidlo na obvodové zdivo, na nosné konstrukce i vnitřní příčky	kartuše 880 ml	kartuše	5-10 m ² /kartuše	S	323 Kč	391 Kč	323 Kč	391 Kč



OMÍTKA PROFÍ MK1

Omítka, která nepopraská...

ZVOLTE SI UNIVERZÁLNÍ VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKU, NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ PROFÍ PRODUKT

VÍTE, ŽE...

- 1 PLNIVO POUŽITÉ PRO VÝROBU UNIVERZÁLNÍ OMÍTKY PROFÍ MK1 JE Z ROZDRČENÝCH SCHRÁNEK ŽIVOČICHŮ, KTEŘÍ OBÝVALI NAŠI ZEMI V OBDOBÍ TŘETIHOR
- 2 S NAŠIMI OMÍTKAMI SI DO SVÉ STAVBY ZABUDUJETE NEJENOM VELMI KVALITNÍ A SPOLEHLIVÝ MATERIÁL, ALE TAKÉ KUS PRAVĚKÉ HISTORIE NAŠÍ ZEMĚ
- 3 OMÍTKU PROFÍ MK1 LZE POUŽÍT NA JAKÝKOLIV TYP PODKLADU A NEPOPRASKÁ



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.cz

Omítky










Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely

Omítky

Materiály pro úpravu podkladu, tmely








Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2000	 PROFI Spritzer 2 a 4 mm cementová suchá směs pro vytvoření kotvícího postřiku, ruční (4 mm) a strojní (2 mm) zpracování, tvoří spojovací vrstvu mezi podkladem a omítkou, zrno do 2 a 4 mm	pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	4-6 kg/m ²	S	148 Kč	179 Kč	3 680 Kč	4 453 Kč
2021		pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	4-6 kg/m ²	S	148 Kč	179 Kč	3 680 Kč	4 453 Kč
2022		silu - 2 mm	t	4-6 kg/m ²	O			3 680 Kč	4 453 Kč
2900	 PROFI Kantenkleber 0,8 mm suchá směs pro vytvoření rychle tuhnoucího tmelu, pro vnitřní i vnější použití, pro uchycení rohů nebo elektroinstalace pod sanační omítky, zrno do 0,8 mm	pytel 30 kg paleta 1 200 kg	t	1 pytel/21 l mokré malty 1,4 kg/l mokré malty	S	243 Kč	294 Kč	8 070 Kč	9 765 Kč
2850	 PROFI Haftmörtel 0,6 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 0,6 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
2870	 PROFI Haftmörtel 1,2 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 1,2 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
9055	 PROFI Adhezní můstek* nátěr tvořící spojovací vrstvu mezi hladkým podkladem a omítkou, lze použít i jako spojovací vrstvu na podlahy, vnitřní i vnější použití	kbelík 1 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	89 Kč	108 Kč	89 Kč	108 Kč
9042		kbelík 3 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	207 Kč	250 Kč	69 Kč	83 Kč
9043		kbelík 5 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	335 Kč	405 Kč	67 Kč	81 Kč
9056		kbelík 25 kg	kg	0,3-0,4 kg/m ²	S	1 625 Kč	1 966 Kč	65 Kč	79 Kč
9077	 PROFI Primer 2802 penetrace ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, zateplovacích systémů, lepidel a stěrkových hmot, v koncentraci k přímé aplikaci, s možností ředění dle pokynů v technickém listu	kanystr 1 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	89 Kč	108 Kč	89 Kč	108 Kč
9078		kanystr 5 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	425 Kč	514 Kč	85 Kč	103 Kč
9079		kanystr 10 kg	kg	0,05-0,3 kg/m ²	S	790 Kč	956 Kč	79 Kč	96 Kč
9017	 Sádra stavební bílá univerzální sádra určená pro vodoinstalační, elektroinstalační, stavební, topenářské a modelářské práce	pytel 1 kg	kg		O	12 Kč	15 Kč	12 Kč	15 Kč
9018		pytel 3 kg	kg		O	30 Kč	36 Kč	10 Kč	12 Kč
9019		pytel 15 kg	kg		O	135 Kč	163 Kč	9 Kč	11 Kč

Omítky

Omítky pro vnitřní použití






Omítky

Omítky pro vnitřní použití



Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1365	 PROFI MP2 - Leicht lehčená vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 30 kg paleta 1 050 kg	t	8 kg/m ² /cm	S	244 Kč	295 Kč	6 100 Kč	7 381 Kč
1356		siló	t	8 kg/m ² /cm	O			6 100 Kč	7 381 Kč
1360	 PROFI MP2 vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s velmi hladkým kletovaným povrchem, pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	11 kg/m ² /cm	S	198 Kč	240 Kč	4 940 Kč	5 977 Kč
1350		siló	t	11 kg/m ² /cm	O			4 940 Kč	5 977 Kč
1280	 PROFI MP4 0,8 mm vápenosádrová suchá omítková směs se zvýšeným obsahem sádry, pro vnitřní použití, jednovrstvá s točeným povrchem, pro strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12 kg/m ² /cm	S	191 Kč	231 Kč	4 760 Kč	5 760 Kč
1270		siló	t	12 kg/m ² /cm	O			4 760 Kč	5 760 Kč
1295	 PROFI MGZ 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs s přidavkem sádry, určená pro vnitřní použití, pro ruční i strojní zpracování, omítku lze zpracovat jednovrstvě s filcovaným nebo kletovaným povrchem a je vhodná rovněž pro stěnové vytápění (do 40°C), zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12 kg/m ² /cm	O	170 Kč	206 Kč	4 230 Kč	5 118 Kč
1290		siló	t	12 kg/m ² /cm	O			4 230 Kč	5 118 Kč
1110	 PROFI MK1 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní použití, lze použít jako jádrovou omítku nebo lze druhou vrstvu zafilcovat jako konečnou, lze použít také jako štukovou vrstvu, strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	S	142 Kč	172 Kč	3 530 Kč	4 271 Kč
1100		siló	t	14 kg/m ² /cm	O			3 530 Kč	4 271 Kč
1180	 PROFI MK8 Klimaputz 0,8 mm vápenocementová suchá omítková směs s bílým cementem pro vnitřní použití, lze použít jako jádrovou omítku nebo lze druhou vrstvu zafilcovat, vyznačuje se nízkým difúzním odporem, strojní zpracování, zrno do 0,8 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	O	158 Kč	191 Kč	3 950 Kč	4 780 Kč
1170		siló	t	14 kg/m ² /cm	O			3 950 Kč	4 780 Kč
1901	 PROFI Unimalta 2, 4 mm (PROFI Grundputz 2, 4 mm) vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní použití, zrno do 2 nebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	14 -15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1911		siló - 2 mm	t	14 -15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč
1900		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	14 -15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1910		siló - 4 mm	t	14 -15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč

Omítky

Omítky pro venkovní použití

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1160	 PROFI MK2 1,2 mm vápenocementová suchá omítková směs pro vnitřní i vnější použití s bílým cementem, zrno do 1,2 mm, pro strojní zpracování, lze použít také jako štukovou vrstvu	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	S	159 Kč	192 Kč	3 960 Kč	4 792 Kč
1150		silo	t	14 kg/m ² /cm	O			3 960 Kč	4 792 Kč
1210	 PROFI MZ1 1,2 mm vápenocementová suchá omítková směs pro vnější i vnitřní použití, jádrová, zrno do 1,2 mm, pro strojní zpracování	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	O	167 Kč	202 Kč	4 170 Kč	5 046 Kč
1200		silo	t	14 kg/m ² /cm	O			4 170 Kč	5 046 Kč
1310	 PROFI MZ2 2 mm cementová suchá omítková směs pro vnější i vnitřní použití, zrno do 2 mm, pro strojní zpracování, vhodná jako jádrová omítka pod obklady	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	O	174 Kč	211 Kč	4 330 Kč	5 239 Kč
1300		silo	t	13 kg/m ² /cm	O			4 330 Kč	5 239 Kč
2300	 PROFI Putz 1,2 mm vápenocementová suchá směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, vnější i vnitřní použití, lze filcovat jako konečnou vrstvu, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	O	135 Kč	163 Kč	3 360 Kč	4 066 Kč
2330		silo	t	13 kg/m ² /cm	O			3 360 Kč	4 066 Kč
1901	 PROFI Unimalta 2, 4 mm (PROFI Grundputz 2, 4 mm) vápenocementová suchá omítková směs pro ruční zpracování, univerzální pro zdění, venkovní i vnitřní použití, zrno do 2 nebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	14 -15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1911		silo - 2 mm	t	14 -15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč
1900		pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	14 -15 kg/m ² /cm	S	126 Kč	152 Kč	3 140 Kč	3 799 Kč
1910		silo - 4 mm	t	14 -15 kg/m ² /cm	O			3 140 Kč	3 799 Kč

Lehčené a tepelně izolační omítky

1400	 PROFI MUP-L Leichtgrundputz suchá směs pro vytvoření lehčené jádrové omítky v omítkových systémech, zvýšený tepelný odpor, odolává změnám teplot, strojní zpracování	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12,5 kg/m ² /cm	S	185 Kč	224 Kč	4 610 Kč	5 578 Kč
1410		silo	t	12,5 kg/m ² /cm	O			4 610 Kč	5 578 Kč
4000	 PROFI Therm suchá směs pro vytvoření tepelně izolační omítky s obsahem perlitu, vnitřní i vnější použití, pro ruční zpracování, tepelná vodivost 0,13 W/m.K	pytel 40 kg paleta 55 pytlů	pytel	1 pytel/m ² /4 cm	S	239 Kč	289 Kč	239 Kč	289 Kč

Omítky

Omítky pro venkovní použití

Lehčené a tepelně izolační omítky








Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
 Uvedené ceny s DPH jsou orientační.
 Pytlované zboží z kategorie O je dodáváno pouze po ucelených paletách.

Omítky

Tenkvrstvé a štukové omítky

Omítky

Tenkvrstvé a štukové omítky

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1450	 PROFI Monospachtel vápenocementová tenkvrstvá omítka pro omítání rovných podkladů (pórobeton, beton), vnitřní i vnější použití, zrna 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	2,7 kg/m ² /2 mm	S	114 Kč	138 Kč	4 530 Kč	5 481 Kč
2800	 PROFI Feinputz 0,6 mm vápenocementová suchá směs pro zhotovení svrchní ušlechtilé omítky, pro vnitřní použití, úprava filcováním, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	174 Kč	211 Kč	4 330 Kč	5 239 Kč
2520	 PROFI Naturfein 0,6 mm vápenocementová suchá směs pro zhotovení svrchní ušlechtilé omítky, pro vnější použití, úprava filcováním, hydrofobizovaná, zrna do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	230 Kč	278 Kč	5 730 Kč	6 933 Kč
3300	 PROFI Edelweiss 1 mm suchá omítková směs pro zhotovení jasně bílé minerální dekorativní omítky, pro vnitřní i vnější použití, filcovaný povrch, zrna do 1 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /2 mm	O	348 Kč	421 Kč	8 690 Kč	10 515 Kč
2850	 PROFI Haftmörtel 0,6 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrna do 0,6 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
2870	 PROFI Haftmörtel 1,2 mm suchá směs s extrémní přilnavostí k hladkému povrchu, tvoří spojovací vrstvu mezi betonem a omítkou, lze také zafilcovat jako konečnou vrstvu, zrna do 1,2 mm	pytel 30 kg paleta 1 260 kg	t	5 kg/m ² /3 mm	S	246 Kč	298 Kč	8 180 Kč	9 898 Kč
9002	 PROFI Finalspachtel jemná brousitelná stěrka určená pro tenkvrstvou finální úpravu stavebních konstrukcí, lze použít i pro renovaci starých omítek, pro vnitřní použití, ruční i strojní zpracování	kbelík 25 kg paleta 24 kbelíků	kg	1,4 kg/m ² /1 mm	S	475 Kč	575 Kč	19 Kč	23 Kč
9001	 PROFI Gipsspachtel brousitelná suchá omítková směs na bázi sádry, určená pro povrchovou úpravu interiérů staveb, vhodná i pro renovaci stávajících omítek, tvoří dokonalý podklad pod malbu, ruční i strojní zpracování	pytel 20 kg paleta 960 kg	t	1 kg/m ² /1 mm	O	320 Kč	387 Kč	15 900 Kč	19 348 Kč

Omítky

Omítkové profily a příslušenství

Omítky

Omítkové profily a příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Formát	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
1120-014	 Dilatační profil venkovní tahokov s PVC 7007	m	10 ks	3 m	200 Kč	242 Kč
1110-035 (036, 037)	 Profil rohový vnitřní tahokov ostrá hlava 4000	m	25 ks	2,5 / 2,75 / 3 m	8 Kč	10 Kč
1110-038 (039, 040)	 Profil rohový vnitřní tahokov kulatá hlava 4001	m	25 ks	2,5 / 2,75 / 3 m	8 Kč	10 Kč
1110-045	 Profil rohový vnitřní tahokov jemný 5004	m	50 ks	3 m	15 Kč	18 Kč
1110-019	 Roh ALU tahokov 28/28	m	100 ks	3 m	7 Kč	8 Kč
1110-047	 Profil rohový venkovní tahokov s PVC 6028	m	15 ks	3 m	31 Kč	38 Kč
1130-013	 Omítková lišta začišťovací APU 6	m	60 ks	6 mm/2,4 m	10 Kč	12 Kč
1130-014	 Omítková lišta začišťovací APU 9	m	60 ks	9 mm/2,4 m	11 Kč	13 Kč
1190-042	 Páska stavební 0052 - š.3 cm	ks	32 ks	50 m/3 cm	24 Kč	29 Kč
1190-043	 Páska stavební 0056 - š.5 cm	ks	24 ks	50 m/5 cm	32 Kč	39 Kč
1190-048	 Páska stavební žlutá PVC	ks	36 ks	33 m/5 cm	69 Kč	83 Kč
1190-011	 Folie stavební 0,015 mm - 2 x 50 m	ks	role	2 x 50 m	130 Kč	157 Kč
1190-012	 Folie stavební 0,025 mm - 2 x 50 m	ks	role	2 x 50 m	160 Kč	194 Kč
1140-003	 Tkanina VERTEX R 85 A - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 10 x 10 mm	21 Kč	26 Kč
1140-006	 Tkanina VERTEX R 120 A - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 6,5 x 6,5 mm	26 Kč	31 Kč
1140-112	 Tkanina Putzarmierung - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	oko 10 x 10 mm	19 Kč	23 Kč



PROFI FLIESSBETON ČERPATELNÝ BETON

Čas máte ve svých rukou...

URČETE SI RYCHLOST APLIKACE, KTERÁ VYHOVUJE VAŠEMU PROJEKTU

VÍTE, ŽE...

- 1 JE IDEÁLNÍ PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ, VĚNCE, SPŘAŽENÉ DESKY...
- 2 DÍKY SVÉ KONZISTENCI DOKONALE VYPLNÍ PROSTOR V MÍSTĚ APLIKACE I BEZ JEHO HUTNĚNÍ
- 3 RYCHLOST APLIKACE SI URČUJETE SAMI A NEDOSTÁVÁTE SE DO ČASOVÉHO STRESU
- 4 UPLATNĚNÍ NACHÁZÍ PŘI STAVBĚ BAZÉNŮ, REKONSTRUKCÍCH TRÁMOVÝCH STROPŮ, REALIZACI VĚNCŮ...



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.cz

Betony











Betony

Betony

Betony

Betony

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2210	 PROFI Beton 4 mm suchá směs pro vytvoření betonu, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	70 Kč	85 Kč	2 790 Kč	3 376 Kč
2200		pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	106 Kč	128 Kč	2 630 Kč	3 182 Kč
2201		siló	t	20 kg/m ² /cm	O			2 630 Kč	3 182 Kč
2224	 PROFI Trockenspritzbeton SP GK 4 (GK8) suchá směs pro vytvoření stříkaného betonu metodou suchého stříkání, mrazuvzdorná, zrno do 4 (8) mm, pevnost v tlaku větší než 40 MPa	pytel 40 kg - SP GK4 paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	192 Kč	232 Kč	4 790 Kč	5 796 Kč
2220		siló - SP GK8	t	20 kg/m ² /cm	O			4 700 Kč	5 687 Kč
2290	 PROFI Fließbeton (C16/20) suchá směs pro vytvoření betonu se speciálními vlastnostmi (čerpatelnost v mokřem stavu), pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 16 MPa, zrno do 4 mm	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			3 290 Kč	3 981 Kč
2294	 PROFI Fließbeton (C25/30) suchá směs pro vytvoření betonu se speciálními vlastnostmi (čerpatelnost v mokřem stavu), pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa, zrno do 4 mm	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			3 390 Kč	4 102 Kč
2297	 PROFI Fließbeton S-plus suchá směs pro vytvoření betonu se speciálními vlastnostmi (čerpatelnost v mokřem stavu), se sníženým smrštěním a použitím pro speciální účely, pevnost v tlaku po 28 dnech větší než 25 MPa, zrno do 4 mm	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			3 700 Kč	4 477 Kč
2272	 PROFI Drainbeton suchá směs pro vytvoření podkladního a vyrovnávacího betonu s dobrými drenážními vlastnostmi, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	134 Kč	162 Kč	3 330 Kč	4 029 Kč
2426	 PROFI drenážní malta (PROFI Trassdrainmörtel) suchá směs pro vytvoření cementové malty obsahující trass sloužící pro pokládku betonových nebo kamenných desek, vyznačuje se dobrými drenážními vlastnostmi, vnitřní i vnější použití, ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	226 Kč	273 Kč	5 640 Kč	6 824 Kč
2428	 PROFI spárovací malta (PROFI Trassfugenmörtel 2 mm, 0,6 mm) suchá směs pro vytvoření cementové spárovací malty obsahující trass, ruční zpracování, zrno do 2 mm nebo do 0,6 mm	pytel 25 kg - 2 mm paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	225 Kč	272 Kč	8 990 Kč	10 878 Kč
2429		pytel 25 kg - 0,6 mm paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	225 Kč	272 Kč	8 990 Kč	10 878 Kč



PROFI SAMONIVELAČNÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR

Není potěr jako potěr...

CHTĚJTE TAKOVÝ, CO VYDRŽÍ I PŘÍPADNÉ ZATOPENÍ VODOU


VÍTE, ŽE...

- 1 JE VHDNÝ I DO PROSTOR S PERMANENTNĚ ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (SKLEPY, BAZÉNY, KOUPELNY, ...)
- 2 PROFÍ CEMENTOVÝ LITÝ POTĚR ODOLÁVÁ DLOUHODOBĚMU NAMÁHÁNÍ VODOU
- 3 JE IDEÁLNÍM ŘEŠENÍM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- 4 DO POTĚRU LZE VKLÁDAT KOVOVOU VÝZTUŽ PRO ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ POTĚRU



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.cz

Potěry, stěrky





















Potěry, stěrky

Potěry, stěrky

Potěry, stěrky

Potěry, stěrky


Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2059	 PROFI Estrich CT-C20-F4 (E225) suchá směs k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg - s vlákny paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	136 Kč	165 Kč	3 390 Kč	4 102 Kč
2051	 PROFI Estrich CT-C20-F4 (E225)	siló	t	20 kg/m ² /cm	O			2 720 Kč	3 291 Kč
2056	 PROFI Estrich CT-C20-F4 (E225)	siló - s vlákny	t	20 kg/m ² /cm	O			3 390 Kč	4 102 Kč
2060	 PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300) suchá směs k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 30 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg - s vlákny paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	140 Kč	169 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč
2050	 PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)	siló	t	20 kg/m ² /cm	O			3 200 Kč	3 872 Kč
2055	 PROFI Estrich CT-C30-F5 (E300)	siló - s vlákny	t	20 kg/m ² /cm	O			3 500 Kč	4 235 Kč
2169	 PROFI 7-denní Estrich (PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225)) suchá směs k vytvoření betonových potěrů s urychleným tuhnutím (možnost pokládky další vrstvy již po 7 dnech), pro ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, s přísadkou výztužných vláken	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	160 Kč	194 Kč	3 980 Kč	4 816 Kč
2168	 PROFI 7-denní Estrich (PROFI 7-Tage Estrich CT-C20-F4-SE7 (E225))	siló	t	20 kg/m ² /cm	O			3 980 Kč	4 816 Kč
6170	 PROFI rychletuhnoucí potěr (PROFI Schnellestrich-Mörtel CT-C30-F5-SE1 (E300)) rychle tuhnoucí malta k vytvoření betonových potěrů, pro ruční i strojní zpracování, vhodné pro podlahové topení, pevnost v tlaku větší než 30 MPa, zrno do 4 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	O	163 Kč	197 Kč	6 520 Kč	7 889 Kč
6095	 PROFI rychletuhnoucí cementový litý potěr (PROFI Schnellzementfliessestrich CT-C20-F4-SE7) rychle tuhnoucí samonivelační litý potěr na bázi cementu, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	223 Kč	270 Kč	8 900 Kč	10 769 Kč
6100	 PROFI rychletuhnoucí cementový litý potěr (PROFI Schnellzementfliessestrich CT-C20-F4-SE7)	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			8 900 Kč	10 769 Kč
2110	 PROFI cementový litý potěr E225 (PROFI Zementfliessestrich CT-C20-F4 (E225)) samonivelační litý potěr na bázi cementu, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	20 kg/m ² /cm	S	195 Kč	236 Kč	4 860 Kč	5 881 Kč
2100	 PROFI cementový litý potěr E225 (PROFI Zementfliessestrich CT-C20-F4 (E225))	siló se SMP nebo QLMP	t	20 kg/m ² /cm	O			6 370 Kč	7 708 Kč
2142	 PROFI sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliessestrich 2, 4 mm) samonivelační litý potěr na bázi sádky, vhodný pro všechny typy podlah, pevnost v tlaku větší než 20 MPa, zrno do 2 mm anebo do 4 mm	pytel 40 kg - 2 mm paleta 1 400 kg	t	19 kg/m ² /cm	O	192 Kč	232 Kč	4 780 Kč	5 784 Kč
2141	 PROFI sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliessestrich 2, 4 mm)	pytel 40 kg - 4 mm paleta 1 400 kg	t	19 kg/m ² /cm	S	185 Kč	224 Kč	4 620 Kč	5 590 Kč
2140	 PROFI sádrový litý potěr E225 (PROFI Alphafliessestrich 2, 4 mm)	siló se SMP nebo QLMP - 4 mm	t	19 kg/m ² /cm	O			4 620 Kč	5 590 Kč
6200	 PROFI Styrol-Binder suchá směs pro přípravu tepelně izolační vyrovnávací hmoty s přísadkou granulátu EPS pod podlahové potěry	pytel 16 kg paleta 960 kg	t	80 kg/m ³	O	121 Kč	147 Kč	7 590 Kč	9 184 Kč
6201	 PROFI Styrol-Binder	pytel 20 kg paleta 960 kg	t	80 kg/m ³	O	148 Kč	179 Kč	7 390 Kč	8 942 Kč

Potěry, stěrky

Příslušenství pro potěry, stěrky

Potěry, stěrky

Příslušenství pro potěry, stěrky

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Formát	Cena za jednotku	
					bez DPH	s DPH
1816-023	 Granulát EPS drcený pěnový polystyren jako přísada do lehčených betonů	pytel	pytel 250 l		350,00 Kč	424,00 Kč
	 Polystyren pro kročejový útlum	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
	 Polystyren podlahový	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
	 Minerální vlna podlahová	m ²		100 x 50 cm	na vyžádání	na vyžádání
1180-007	 Podkladová fólie T100, tloušťka 0,05 mm	role	100 m ² /role	2 x 50 m	245 Kč	296 Kč
1180-004	 Páska Havana	ks	36 ks	66 m x 4,8 cm	16 Kč	19 Kč
1180-006	 PE okrajový dilatační pás s fólií 100055	role	10 ks	5 x 100 mm/50 m	146 Kč	177 Kč
1180-005	 PE okrajový dilatační pás s fólií 100105	role	10 ks	10 x 100 mm/50 m	232 Kč	281 Kč
1180-003	 Oddělovací profil 70 x 50 mm, 2 m	ks	ks	70 x 50 mm, 2 m	31 Kč	38 Kč
1180-019	 Oddělovací profil 45 x 25 mm, 2 m	ks	ks	45 x 25 mm, 2 m	30 Kč	36 Kč
1180-009	 Sada tří kusů natřásacích tyčí 545388	sada		75/75 cm 75/140 cm 75/240 cm	6 282 Kč	7 601 Kč
1180-001	 Trojnožka nivelační s hrotem	ks	ks		440 Kč	532 Kč



PROFI PLUS

BÍLÁ SANAČNÍ OMÍTKA S FILCOVANÝM POVRCHEM



Sanační systém

Vyléčíme Váš nemocný dům...

SANAČNÍ OMÍTKA PROVĚŘENÁ ZUBEM ČASU

NAŠE OMÍTKA PLNÍ UŽ VÍCE NEŽ 20 LET VÝBORNĚ SVOJI FUNKCI

VÍTE, ŽE...

- 1 MŮŽETE TUTO OMÍTKU APLIKOVAT I JEDNOVRSTVĚ A TÍM UŠETŘIT NÁKLADY NA APLIKACI DALŠÍCH VRSTEV
- 2 NÁŠ SPECIALISTA VÁM PROVEDE SANAČNÍ PRŮZKUM A DOPORUČÍ SANAČNÍ OPATŘENÍ VHODNÁ PRO ŘEŠENÍ VAŠEHO PROBLÉMU
- 3 DOKÁŽEME NA VĚTŠÍ OBJEKTY DODAT SANAČNÍ OMÍTKY I V ZÁSOBNÍKOVÉM SILE A TÍM ULEHČIT A ZRYCHLIT PRÁCI ŘEMESLNÍKŮ NA STAVBĚ
- 4 PRVNÍ SANAČNÍ OMÍTKY PROFI PLUS JSME DODALI PŘED VÍCE NEŽ 20 LETY A STÁLE VÝBORNĚ PLNÍ SVOJI FUNKCI



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.cz



Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
2030	 PROFI sanační postřík (PROFI Poretec WTA Vorspritzer) suchá směs pro zhotovení kotvicího postříku pro další složky sanačního systému na hladké nesavé podklady, ruční i strojní zpracování, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ²	S	166 Kč	201 Kč	4 150 Kč	5 022 Kč
3570	 PROFI sanační podhoz (PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz) suchá směs pro zhotovení sanační srovnávací vrstvy k vyrovnání hrubých nerovností podkladu a pro ukládání škodlivých solí, vnitřní i vnější použití, strojní i ruční zpracování, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	13 kg/m ² /cm	S	258 Kč	312 Kč	6 440 Kč	7 792 Kč
3580	  PROFI sanační podhoz (PROFI Poretec WTA Ausgleichsputz) suchá směs pro zhotovení sanační srovnávací vrstvy k vyrovnání hrubých nerovností podkladu a pro ukládání škodlivých solí, vnitřní i vnější použití, strojní i ruční zpracování, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 4 mm	siló	t	13 kg/m ² /cm	O			6 440 Kč	7 792 Kč
3540	 PROFI Plus - sanační omítka (PROFI Poretec WTA Sanierplus) suchá směs pro zhotovení ručně i strojně zpracovatelné sanační omítky pro jednovrstvou nebo vícevrstvou aplikaci, pro vnitřní i vnější použití, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	12,5 kg/m ² /cm	S	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
3640	  PROFI Plus - sanační omítka (PROFI Poretec WTA Sanierplus) suchá směs pro zhotovení ručně i strojně zpracovatelné sanační omítky pro jednovrstvou nebo vícevrstvou aplikaci, pro vnitřní i vnější použití, splňuje požadavky směrnice WTA, zrno do 1,2 mm	siló	t	12,5 kg/m ² /cm	O			7 990 Kč	9 668 Kč
3591	 PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz suchá směs pro zhotovení jednovrstvé vápenné omítky s přídavkem trassu, vyznačující se nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1,2 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	11 kg/m ² /cm	O	244 Kč	295 Kč	9 760 Kč	11 810 Kč
3590	  PROFI Poretec WTA Trass-Einlagenputz suchá směs pro zhotovení jednovrstvé vápenné omítky s přídavkem trassu, vyznačující se nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1,2 mm	siló	t	11 kg/m ² /cm	O			9 760 Kč	11 810 Kč
3660	 PROFI štuková vápenná omítka (PROFI Poretec Sanierfeinputz) suchá směs pro zhotovení vápenné štukové omítky pro vnitřní i vnější použití, ruční zpracování, vzhledem ke svému nízkému difúznímu odporu je obzvláště vhodná na sanační omítky, zrno do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	4 kg/m ² /3 mm	S	193 Kč	234 Kč	4 820 Kč	5 832 Kč
3581	 PROFI vápenný postřík (PROFI Poretec NHL Kalkvorspritzer) suchá směs pro zhotovení vápenného kotvicího postříku, užití především při renovaci historických objektů, ruční i strojní zpracování, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	5-8 kg/m ²	O	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
2420	 PROFI trassová omítka (PROFI Poretec TRASS-Kalkputz) suchá směs pro zhotovení vápenné jádrové omítky s nízkým difúzním odporem, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	14 kg/m ² /cm	O	356 Kč	431 Kč	8 900 Kč	10 769 Kč
4450	 PROFI hlazená stěrka (PROFI Poretec Glättspachtel) suchá směs pro zhotovení hladké stěrky na jádrové omítky, vnitřní i vnější použití, zrno do 0,5 mm	pytel 20 kg paleta 1 000 kg	t	1,5 kg/m ² /mm	O	334 Kč	404 Kč	16 690 Kč	20 195 Kč

Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Sanační systém

PROFI – Sanační systém

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
3588	 PROFI Poretec NHL Kalkfeinputz 0,6 mm suchá směs pro zhotovení vápenné štukové omítky pro vnitřní i vnější použití, ruční zpracování, vzhledem ke svému nízkému difúznímu odporu je obzvláště vhodná na sanační omítky, zrno do 0,6 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	2-3 kg/m ²	O	354 Kč	428 Kč	8 850 Kč	10 709 Kč
3586	 PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm (strojní) suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, strojní zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	324 Kč	392 Kč	8 100 Kč	9 801 Kč
3585	 PROFI Poretec NHL Kalkputz 1,2 mm (ruční) suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrno do 1,2 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	320 Kč	387 Kč	7 990 Kč	9 668 Kč
3593	 PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mm suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	308 Kč	373 Kč	7 690 Kč	9 305 Kč
3594	 PROFI Poretec NHL Kalkputz 4 mm suchá směs pro zhotovení jádrové omítky určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 14 kg/m ² /cm	O	308 Kč	373 Kč	7 690 Kč	9 305 Kč
3606	 PROFI Poretec NHL Kalkmörtel 4 mm (PROFI Poretec NHL Stopf-, Ausgleichs- und Mauermörtel 4 mm) suchá směs pro zhotovení výplňové a vyrovnávací omítky nebo zdicí malty určené pro renovaci a ochranu památek, ruční zpracování, vnitřní i venkovní použití, zrno do 4 mm	pytel 40 kg paleta 1 400 kg	t	cca 1,7 kg/l mokré malty	O	312 Kč	378 Kč	7 790 Kč	9 426 Kč
9037	 PROFI In roztok pro chemickou injektáž vlhkého zdiva	kanystř 5 l	l	4-20 l/m ²	O	4 600 Kč	5 566 Kč	920 Kč	1 113 Kč



Obkladová technika

PROFI LEPIDLA NA KERAMIKU

Dokonalá koupelna? Snadno...

VYSOKÁ KVALITA NAŠICH LEPIDEL V KVALITNÍM BALENÍ, JE JISTOTA NA KTERÉ MŮŽETE STAVĚT SVÉ SNY O DOKONALÉM BYDLENÍ


VÍTE, ŽE...



- 1 VŠECHNA LEPIDLA NA OBKLADY A DLAŽBY BALÍME DO UNIKÁTNÍCH VODĚODOLNÝCH OBALŮ
- 2 PŘI VÝVOJI LEPIDEL A STĚREK JSME NEJVĚTŠÍ DŮRAZ KLADLI NA SNADNOST ZPRACOVÁNÍ A SPOLEHLIVOST
- 3 NEKVALITNÍM LEPIDLEM MŮŽETE OHROZIT VAŠI INVESTICI DO OBKLADŮ A DLAŽEB, KTERÁ JE VÝRAZNĚ VYŠŠÍ NEŽ CENA LEPIDLA
- 4 POUŽÍVÁNÍ NEKVALITNÍCH LEPIDEL SE VÁM ZPRAVIDLA NEVYPLATÍ I KDYŽ JSOU LEVNÁ



Profi
BAUSTOFFE
www.profi.baustoffe.cz



Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby

Obkladová technika

Lepidla na obklady a dlažby

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
6000	PROFI Kleber C1T standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem určené pro lepení nasákových obkladů a dlažeb, třída C1T, pro vnitřní použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	125 Kč	151 Kč	4 990 Kč	6 038 Kč
6005	PROFI Premium Kleber C2TE zlepšené cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TE, pro vnitřní i vnější použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	275 Kč	333 Kč	10 990 Kč	13 298 Kč
6010	PROFI Premium FLEX Kleber C2TES1 zlepšené, flexibilní cementové lepidlo se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zavaznutí pro lepení všech obkladů a dlažeb, třída C2TES1, pro vnitřní i vnější použití	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	cca 2-4 kg/m ²	S	350 Kč	424 Kč	13 990 Kč	16 928 Kč

Samonivelační hmoty

Samonivelační hmoty







9060	PROFI samonivelační hmota 20 MPa (C20, F5, B1) samonivelační, rychle tuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota na bázi cementu a speciálních hydraulických pojiv, použitelná před aplikací všech druhů podlahových krytin, pro tloušťku 3,0 - 20 mm, vhodná pro podlahové vytápění	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,7 kg/m ² /mm	O	300 Kč	363 Kč	11 990 Kč	14 508 Kč
9061	PROFI samonivelační hmota 30 MPa (C30, F6, B1,5) samonivelační, rychle tuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota na bázi cementu a speciálních hydraulických pojiv, použitelná před aplikací všech druhů podlahových krytin, nátěrů a povlaků pro tloušťku 3,0-15 mm, vhodná pro podlahové vytápění i jako finální vrstva	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,7 kg/m ² /mm	O	375 Kč	454 Kč	14 990 Kč	18 138 Kč
9062	PROFI samonivelační hmota 30 MPa jemná (C30, F6, B1,5) samonivelační, rychle tuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota na bázi cementu a speciálních hydraulických pojiv, použitelná před aplikací všech druhů podlahových krytin, zvláště pro tenkovrstvé vyrovnávky pod lepené podlahoviny (vinyl, marmoleum apod.) pro tloušťky 2,0 - 10 mm, vhodná pro podlahové vytápění	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	1,6 kg/m ² /mm	O	495 Kč	599 Kč	19 800 Kč	23 958 Kč

Obkladová technika

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty

Obkladová technika

Penetrační nátěry a hydroizolační hmoty

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
9069	 PROFI PRIMER K univerzální penetrace ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, lepidel, stěrek a podlahových hmot, zlepšující u samonivelačních hmot jejich rozlivné vlastnosti, stupně ředění uvádí technický list	kanystr 1 kg	kg	0,1 - 0,3 kg/m ²	S	139 Kč	168 Kč	139 Kč	168 Kč
9070	 PROFI PRIMER K univerzální penetrace ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, lepidel, stěrek a podlahových hmot, zlepšující u samonivelačních hmot jejich rozlivné vlastnosti, stupně ředění uvádí technický list	kanystr 3 kg	kg	0,1 - 0,3 kg/m ²	S	357 Kč	432 Kč	119 Kč	144 Kč
9071	PROFI PRIMER K univerzální penetrace ke snížení nasákavosti a zpevnění podkladů před aplikací omítek, lepidel, stěrek a podlahových hmot, zlepšující u samonivelačních hmot jejich rozlivné vlastnosti, stupně ředění uvádí technický list	kanystr 5 kg	kg	0,1 - 0,3 kg/m ²	S	545 Kč	659 Kč	109 Kč	132 Kč
9064	 PROFI DH1K (disperzní hydroizolace jednokomponentní) povlaková hydroizolace proti oplachové vodě, určená pod keramické obklady a dlažby v interiérech, připravená k okamžitému použití, snadná aplikace štětcem nebo válečkem	kbelík 8 kg	kg	1,3 – 1,6 kg/m ²	dostupnost od 07/2016	760 Kč	920 Kč	95 Kč	115 Kč
9065	 PROFI DH1K (disperzní hydroizolace jednokomponentní) povlaková hydroizolace proti oplachové vodě, určená pod keramické obklady a dlažby v interiérech, připravená k okamžitému použití, snadná aplikace štětcem nebo válečkem	kbelík 24 kg	kg	1,3 – 1,6 kg/m ²	dostupnost od 07/2016	2 136 Kč	2 585 Kč	89 Kč	108 Kč
9067	 PROFI HS1K (hydroizolační stěrka jednokomponentní) flexibilní jednosložková cemento-polymerní těsnící stěrka pro vnitřní i vnější použití, odolná proti tlakové vodě, určená pro aplikace s krytem (keramické obklady a dlažby, XPS, nopková folie, apod.)	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	kg	1,5 kg/m ² /mm	dostupnost od 07/2016	1 975 Kč	2 390 Kč	79 Kč	96 Kč
9059	 PROFI MS Polymer 2 in 1 pružná transparentní těsnící hmota na bázi MS polymeru s výbornou přilnavostí, pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb, klempířských prvků, podlahových vpustí apod.	kartuše 310 ml	kartuše	12 m (spára 4 x 6 mm) aplikace spárování	S	185 Kč	224 Kč	185 Kč	224 Kč



PROFI PURTHERM PUR LEPIDLO PRO ETICS

Lepení izolačních systémů...

SYSTÉM SUCHÉ VÝSTAVBY

VÍTE, ŽE...

- 1 PRÁCE S PROFÍ PURTHERM JE 7× SNAŽŠÍ A 5× RYCHLEJŠÍ NEŽ S BĚŽNÝMI LEPIDLY
- 2 S PROFÍ PURTHERM MŮŽETE LEPIT EPS, XPS, PIR/PUR IZOLAČNÍ PANELY NA OSB DESKY
- 3 K LEPENÍ S PROFÍ PURTHERM NEPOTŘEBUJETE VODU A VÝSLEDNÝ SPOJ JE 3× PEVNĚJŠÍ NEŽ S KLASICKÝMI LEPIDLY



Profí
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.cz

Zateplovací systémy










Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky









Zateplovací systémy

Lepidla a stěrky


Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
9057	 PROFI PURTHERM speciální lepicí hmota určená k lepení EPS izolačních desek s vynikající přilnavostí k podkladu a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, k čištění je možno použít PROFI PU-ČISTIČ uvedený v kap. Speciální produkty	kartuše 750 ml	kartuše	8 - 10 m ² /kartuše	S	179 Kč	217 Kč	179 Kč	217 Kč
9013	 PROFI PU-KLEBER speciální lepicí hmota určená k lepení EPS izolačních desek s vynikající přilnavostí k podkladu a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi, možnost použití jako fixační výplň kotvicích prvků při upevnění desek přídavné tepelné izolace obvodového pláště, k čištění je možno použít PROFI PU-ČISTIČ uvedený v kap. Speciální produkty	kartuše 750 ml	kartuše	6-10 m ² /kartuše	S	189 Kč	229 Kč	189 Kč	229 Kč
8041	 PROFI Spachtel ZF lepicí malta a stěrková hmota pro tepelně-izolační fasádní systémy s dostatečně tuhým izolačním (desky z expandovaného polystyrenu a minerální vlny)	kbelík 25 kg paleta 24 kbelíků	kg	5 kg/m ² /3 mm	O	1 375 Kč	1 664 Kč	55 Kč	67 Kč
6725	  PROFI Klebspachtel V30 pro lepení a stěrkování izolačních desek v zateplovacích systémech ETICS, zrno do 0,6 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	S	178 Kč	215 Kč	7 100 Kč	8 591 Kč
3734		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			7 100 Kč	8 591 Kč
3750	  PROFI Klebspachtel (E) pro lepení a stěrkování izolačních desek, zrno do 0,5 mm, k dodání i v provedení FARADAYUS (kap. Ochrana zdraví)	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	S	246 Kč	298 Kč	9 840 Kč	11 906 Kč
3740		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			9 840 Kč	11 906 Kč
3771	  PROFI Klebspachtel AIR (weiss) pro lepení a stěrkování izolačních systémů s děrovaným polystyrenem, zrno do 0,8 mm	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O	286 Kč	346 Kč	11 450 Kč	13 855 Kč
3770		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování cca 4 kg/m ²	O			11 450 Kč	13 855 Kč
3791	  PROFI Dickschichtklebspachtel lehčená hmota pro stěrkování izolačních systémů z EPS a MW, při aplikaci ve větších tloušťkách zvyšuje mechanickou odolnost zateplovacího systému, zrno do 1,2 mm, tento produkt plně nahrazuje produkt PROFI Armierungsmörtel	pytel 25 kg paleta 1 200 kg	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování 6-10 kg/m ²	S	229 Kč	277 Kč	9 170 Kč	11 096 Kč
3790		siló	t	lepení 4-6 kg/m ² stěrkování 6-10 kg/m ²	O			9 170 Kč	11 096 Kč

Zateplovací systémy

Izolační materiály













Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Formát	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
	Polystyren fasádní 70 F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren fasádní 100 F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren fasádní šedý EPS F	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Polystyren extrudovaný XPS	m ²	125 x 60 cm	na vyžádání	
	Soklové fasádní desky	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	
	Izolační desky PERIMETER	m ²	120 x 60 cm	na vyžádání	
	Minerální fasádní desky (lamely) kolmá vlákna	m ²	100 x 20 cm	na vyžádání	
		m ²	100 x 33,3 cm	na vyžádání	
	Isover TWINNER izolant z grafitového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken	m ²	100 x 50 cm	na vyžádání	

Řezačka na polystyren

1200-011	 STYRO-CUT 140 ruční řezačka pro řezání izolačních materiálů (EPS), řezací délka 140 mm, kabel délky 2,5 m, hmotnost 1 kg	ks		2 990 Kč	3 618 Kč
----------	--	----	--	----------	----------

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
	Spodní profil soklový ALU				
1170-027	délka 2m, tl. 0,8 mm, U 8 cm	m	10 ks	30 Kč	36 Kč
1170-059	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 10 cm	m	10 ks	45 Kč	54 Kč
1170-061	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 12 cm	m	10 ks	57 Kč	69 Kč
1170-063	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 14 cm	m	10 ks	67 Kč	81 Kč
1170-065	 délka 2m, tl. 1,0 mm, U 16 cm	m	10 ks	73 Kč	88 Kč
1170-067	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 18 cm	m	10 ks	80 Kč	97 Kč
1170-069	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 20 cm	m	10 ks	87 Kč	105 Kč
1170-071	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 22 cm	m	10 ks	96 Kč	116 Kč
1170-073	délka 2m, tl. 1,0 mm, U 24 cm	m	10 ks	105 Kč	127 Kč
	Zatloukací hmoždinka k uchycení zakládací lišty				
1160-003	 Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 50	ks	50 ks	1,00 Kč	1,20 Kč
1160-004	Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 60	ks	50 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1160-005	Zatloukací hmoždinka KEW 6 x 80	ks	50 ks	1,50 Kč	1,80 Kč
1160-006	Zatloukací hmoždinka KEW 8 x 60	ks	50 ks	2,10 Kč	2,50 Kč
1160-007	Zatloukací hmoždinka KEW 8 x 80	ks	50 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1170-121	 Zakládací úhelníkový profil (s výztužnou tkaninou) 880-20 součást zakládací sady ETICS	m	20 ks	48 Kč	58 Kč
1190-204	 Zakládací profil s okapničkou pod omítku 600-10, délka 2m součást zakládací sady ETICS	m	25 ks	34 Kč	41 Kč
1190-111	 Spojka soklových lišt, délka 100 cm	ks	10 ks	36 Kč	44 Kč
1190-112	Spojka soklových lišt, délka 3 cm	ks	100 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1190-162	 Vymezovací podložka 50/50/3 mm	ks	100 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1190-164	Vymezovací podložka 50/50/5 mm	ks	100 ks	1,90 Kč	2,30 Kč
1190-165	Vymezovací podložka 50/50/8 mm	ks	100 ks	2,00 Kč	2,40 Kč
	Dilatační profil				
1120-003	 410-20	m	25 ks	136 Kč	165 Kč
1120-004	420-20	m	25 ks	136 Kč	165 Kč
1120-005	univerzální 430-20 pro omítku 3 mm	m	25 ks	119 Kč	144 Kč
1110-031	 Profil rohový PVC s mřížkou 10/10	m	50 ks	10 Kč	12 Kč
1110-013	Profil rohový ALU s mřížkou 10/10	m	50 ks	11 Kč	13 Kč
1130-038	 Okenní lišta s tkaninou V09 šířka profilu 9 mm, délka 2,4 m	m	30 ks	27 Kč	33 Kč
1190-083	 Přípojovací profil parapetní EKO, 500-10	m	25 ks	43 Kč	52 Kč
1140-004	 Tkanina VERTEX R 117 A - šířka role 1,1 m	m ²	55 m ²	18 Kč	22 Kč
1140-005	Tkanina VERTEX R 131 A - šířka role 1,1 m	m ²	55 m ²	19 Kč	23 Kč
1140-111	Tkanina PROFÍ WDVS-Armierungsgewebe - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	15 Kč	18 Kč
1140-101	Tkanina LIFITEX PRO 145 - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	16 Kč	19 Kč
1140-102	 Tkanina LIFITEX PRO 165 - šířka role 1 m	m ²	50 m ²	17 Kč	21 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo Produkt Jednotka Balení Cena za jednotku bez DPH s DPH

fischer **Taliřová hmoždinka Termoz CS 8 s ocelovým šroubem pro zápusťnou a povrchovou montáž EPS a MW desek,** i v prodloužené variantě, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm.

1153-301	Fischer termoz CS 8/110	ks	100 ks	5,80 Kč	7,00 Kč
1153-302	Fischer termoz CS 8/130	ks	100 ks	6,60 Kč	8,00 Kč
1153-303	Fischer termoz CS 8/150	ks	100 ks	7,30 Kč	8,80 Kč
1153-304	Fischer termoz CS 8/170	ks	100 ks	8,60 Kč	10,40 Kč
1153-305	Fischer termoz CS 8/190	ks	100 ks	9,40 Kč	11,40 Kč
1153-306	Fischer termoz CS 8/210	ks	100 ks	11,00 Kč	13,30 Kč
1153-307	Fischer termoz CS 8/230	ks	100 ks	13,40 Kč	16,20 Kč
1153-308	Fischer termoz CS 8/250	ks	100 ks	16,10 Kč	19,50 Kč
1153-309	Fischer termoz CS 8/270	ks	100 ks	18,50 Kč	22,40 Kč
1153-310	Fischer termoz CS 8/290	ks	100 ks	21,50 Kč	26,00 Kč
1153-311	Fischer termoz CS 8/310	ks	100 ks	23,90 Kč	28,90 Kč
1153-312	Fischer termoz CS 8/330	ks	100 ks	28,80 Kč	34,80 Kč
1153-313	Fischer termoz CS 8/350	ks	100 ks	32,40 Kč	39,20 Kč
1153-314	Fischer termoz CS 8/370	ks	100 ks	36,00 Kč	43,60 Kč
1153-315	Fischer termoz CS 8/390	ks	100 ks	39,20 Kč	47,40 Kč

fischer **Taliřová hmoždinka Termoz SV II ecotwist pro zápusťnou montáž ESP desek, nulový tepelný most, s ETA** kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm.

1153-321	Fischer termoz SV II ecotwist 0-10	ks	100 ks	12,70 Kč	15,40 Kč
1153-322	Fischer termoz SV II ecotwist 10-30	ks	100 ks	13,50 Kč	16,30 Kč
1153-323	Fischer termoz SV II ecotwist 30-60	ks	100 ks	15,50 Kč	18,80 Kč

fischer **Taliřová hmoždinka Termoz CN 8 s kombinovaným trnem (od délky 250 mm s kovovým trnem) s ETA, průměr 8 mm,** ke kotvení EPS a MW desek, nulový tepelný most, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm.

1153-041	Fischer Termoz CN 8/110 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1153-042	Fischer Termoz CN 8/130 ETA	ks	100 ks	5,00 Kč	6,10 Kč
1153-043	Fischer Termoz CN 8/150 ETA	ks	100 ks	5,60 Kč	6,80 Kč
1153-044	Fischer Termoz CN 8/170 ETA	ks	100 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1153-045	Fischer Termoz CN 8/190 ETA	ks	100 ks	7,00 Kč	8,50 Kč
1153-046	Fischer Termoz CN 8/210 ETA	ks	100 ks	7,60 Kč	9,20 Kč
1153-047	Fischer Termoz CN 8/230 ETA	ks	100 ks	8,60 Kč	10,40 Kč
1153-048	Fischer Termoz CN 8/250 ETA	ks	100 ks	17,70 Kč	21,40 Kč
1153-049	Fischer Termoz CN 8/270 ETA	ks	100 ks	19,20 Kč	23,20 Kč
1153-050	Fischer Termoz CN 8/290 ETA	ks	100 ks	21,20 Kč	25,70 Kč
1153-051	Fischer Termoz CN 8/310 ETA	ks	100 ks	28,50 Kč	34,50 Kč
1153-052	Fischer Termoz CN 8/330 ETA	ks	100 ks	31,30 Kč	37,90 Kč
1153-053	Fischer Termoz CN 8/350 ETA	ks	100 ks	33,80 Kč	40,90 Kč
1153-054	Fischer Termoz CN 8/370 ETA	ks	100 ks	36,80 Kč	44,50 Kč
1153-055	Fischer Termoz CN 8/390 ETA	ks	100 ks	39,90 Kč	48,30 Kč

fischer **Taliřová hmoždinka Termoz PN 8 s plastovým zatlučacím trnem s ETA, průměr 8 mm,** ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka min. 35 mm.

1153-201	Fischer termoz PN 8/110 ETA	ks	100 ks	4,00 Kč	4,80 Kč
1153-202	Fischer termoz PN 8/130 ETA	ks	100 ks	4,30 Kč	5,20 Kč
1153-203	Fischer termoz PN 8/150 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1153-204	Fischer termoz PN 8/170 ETA	ks	100 ks	5,20 Kč	6,30 Kč
1153-205	Fischer termoz PN 8/190 ETA	ks	100 ks	5,60 Kč	6,80 Kč
1153-206	Fischer termoz PN 8/210 ETA	ks	100 ks	6,50 Kč	7,90 Kč
1153-207	Fischer termoz PN 8/230 ETA	ks	100 ks	7,00 Kč	8,50 Kč

fischer **Taliřová hmoždinka Termofix CF 8 s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm,** ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm.

1153-031	Fischer Termofix CF 8/95 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1153-032	Fischer Termofix CF 8/115 ETA	ks	100 ks	5,00 Kč	6,10 Kč
1153-033	Fischer Termofix CF 8/135 ETA	ks	100 ks	5,60 Kč	6,80 Kč
1153-034	Fischer Termofix CF 8/155 ETA	ks	100 ks	6,10 Kč	7,40 Kč
1153-035	Fischer Termofix CF 8/175 ETA	ks	100 ks	6,50 Kč	7,90 Kč
1153-036	Fischer Termofix CF 8/195 ETA	ks	100 ks	7,20 Kč	8,70 Kč
1153-037	Fischer Termofix CF 8/215 ETA	ks	100 ks	7,80 Kč	9,40 Kč
1153-038	Fischer Termofix CF 8/235 ETA	ks	100 ks	8,90 Kč	10,80 Kč

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo Produkt Jednotka Balení Cena za jednotku bez DPH s DPH

fischer **Taliřová hmoždinka Termofix H 10 s vrutem, průměr 6 mm,** ke kotvení EPS a MW desek, na dřevo a deskové materiály (taliřek s vrutem zvlášť), kategorie použití dřevo a deskové materiály, kotevní hloubka min. 25 mm, podle tloušťky desky.

1153-001	TERMOFIX H 10 - izolační TALÍŘEK	ks	100 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1153-002	FSP-ST 6,0x80 YZP 200	ks	200 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1153-003	FSP-ST 6,0x100 YZP 100	ks	100 ks	2,30 Kč	2,80 Kč
1153-004	FSP-ST 6,0x110 YZP 100	ks	100 ks	2,80 Kč	3,40 Kč
1153-005	FSP-ST 6,0x120 YZP 100	ks	100 ks	3,10 Kč	3,80 Kč
1153-006	FSP-ST 6,0x130 YZP 100	ks	100 ks	3,50 Kč	4,20 Kč
1153-007	FSP-ST 6,0x140 YZP 100	ks	100 ks	3,80 Kč	4,60 Kč
1153-008	FSP-ST 6,0x150 YZP 100	ks	100 ks	4,30 Kč	5,20 Kč
1153-009	FSP-ST 6,0x160 YZP 100	ks	100 ks	4,60 Kč	5,60 Kč
1153-010	FSP-ST 6,0x180 YZP 100	ks	100 ks	5,70 Kč	6,90 Kč
1153-011	FSP-ST 6,0x200 YZP 100	ks	100 ks	6,40 Kč	7,70 Kč
1153-012	FSP-ST 6,0x220 YZP 50	ks	50 ks	9,00 Kč	10,90 Kč
1153-013	FSP-ST 6,0x240 YZP 50	ks	50 ks	11,10 Kč	13,40 Kč
1153-014	FSP-ST 6,0x260 YZP 25	ks	25 ks	13,30 Kč	16,10 Kč
1153-015	FSP-ST 6,0x280 YZP 25	ks	25 ks	14,40 Kč	17,40 Kč
1153-016	FSP-ST 6,0x300 YZP 25	ks	25 ks	15,50 Kč	18,80 Kč

fischer **Taliřová hmoždinka Termofix B - taliřek se samořezným šroubem - texem,** ke kotvení EPS a MW desek do plechu (taliřek a šroub zvlášť), kategorie použití plech, kord panel (z hliníku), kotevní hloubka min. 25 mm.

1153-211	TERMOFIX B- izolační TALÍŘEK	ks	100 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1153-231	šroub do plechu záp. hl. 4.8x60 zinek	ks	100 ks	2,60 Kč	3,10 Kč
1153-232	šroub do plechu záp. hl. 4.8x80 zinek	ks	100 ks	3,00 Kč	3,60 Kč
1153-233	šroub do plechu záp. hl. 4.8x100 zinek	ks	100 ks	3,30 Kč	4,00 Kč
1153-234	šroub do plechu záp. hl. 4.8x120 zinek	ks	100 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1153-251	šroub do plechu záp. hl. 4.8x140 antikor	ks	100 ks	11,90 Kč	14,40 Kč
1153-252	šroub do plechu záp. hl. 4.8x160 antikor	ks	100 ks	14,90 Kč	18,00 Kč
1153-253	šroub do plechu záp. hl. 4.8x180 antikor	ks	100 ks	20,70 Kč	25,00 Kč
1153-254	šroub do plechu záp. hl. 4.8x200 antikor	ks	100 ks	26,90 Kč	32,50 Kč

fischer **Taliřová hmoždinka Termoz CS 8 se zápusťným rozšiřovacím taliřkem DT 110 V, se šroubovacím trnem, s ETA, varianta „R“** je prodloužená verze pro rekonstrukce, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 35 mm.

1153-341	Termoz CS 8/110 DT 110 V	ks	100 ks	14,40 Kč	17,40 Kč
1153-342	Termoz CS 8/130 DT 110 V	ks	100 ks	15,30 Kč	18,50 Kč
1153-343	Termoz CS 8/150 DT 110 V	ks	100 ks	15,70 Kč	19,00 Kč
1153-344	Termoz CS 8/170 DT 110 V	ks	100 ks	16,50 Kč	20,00 Kč
1153-345	Termoz CS 8/190 DT 110 V	ks	100 ks	17,20 Kč	20,80 Kč
1153-346	Termoz CS 8/210 DT 110 V	ks	50 ks	19,00 Kč	23,00 Kč
1153-347	Termoz CS 8/230 DT 110 V	ks	50 ks	21,20 Kč	25,70 Kč
1153-348	Termoz CS 8/250 DT 110 V	ks	50 ks	26,00 Kč	31,50 Kč
1153-349	Termoz CS 8/270 DT 110 V	ks	50 ks	29,70 Kč	35,90 Kč
1153-350	Termoz CS 8/290 DT 110 V	ks	50 ks	32,90 Kč	39,80 Kč
1153-351	Termoz CS 8/310 DT 110 V	ks	50 ks	34,10 Kč	41,30 Kč
1153-352	Termoz CS 8/330 DT 110 V	ks	50 ks	35,70 Kč	43,20 Kč
1153-353	Termoz CS 8/350 DT 110 V	ks	50 ks	39,30 Kč	47,60 Kč
1153-354	Termoz CS 8/370 DT 110 V	ks	50 ks	42,70 Kč	51,70 Kč
1153-355	Termoz CS 8/390 DT 110 V	ks	50 ks	45,70 Kč	55,30 Kč
1153-356	Termoz CS 8/250 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	26,00 Kč	31,50 Kč
1153-357	Termoz CS 8/270 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	29,70 Kč	35,90 Kč
1153-358	Termoz CS 8/290 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	32,90 Kč	39,80 Kč
1153-359	Termoz CS 8/310 „R“ DT 110 V	ks	50 ks	34,10 Kč	41,30 Kč













fischer **Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V**

1190-410		ks	ks	1 705 Kč	2 063 Kč
----------	--	----	----	----------	----------

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c. Uvedené ceny s DPH jsou orientační.











Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
1190-411	 fischer Montážní přípravek SDS PLUS pro montáž hmoždinek Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V	ks	ks	1 705 Kč	2 063 Kč
1190-425	 fischer NOVINKA BIT T25 CS 98,5 mm do montážního přípravku pro Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V“R“ (pro rekonstrukce)	ks	ks	726 Kč	878 Kč
1190-418	 fischer BIT T25 CS 178,5 mm do montážního přípravku pro Termoz CS 8 a Termoz CS 8/DT 110V (pro délky hmoždinek 250-390 mm)	ks	ks	813 Kč	984 Kč
1190-414	 fischer Montážní přípravek 260 mm pro montáž hmoždinek Termoz SV II ecotwist	ks	ks	613 Kč	742 Kč
1190-415	 fischer Montážní přípravek 400 mm pro montáž hmoždinek Termoz SV II ecotwist	ks	ks	1 024 Kč	1 239 Kč
1190-412	 Fasádní zátka, bílý EPS pr. 62 mm, pro hmoždinku Termoz CS 8	ks	200 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1190-413	 Fasádní zátka, šedý EPS pr. 62 mm, pro hmoždinku Termoz CS 8	ks	200 ks	1,50 Kč	1,80 Kč
1190-426	 NOVINKA Fasádní zátka, MW pr. 65 mm, pro hmoždinku Termoz CS 8	ks	200 ks	1,60 Kč	1,90 Kč
1190-416	 Termoz SV II záslepka z bílého EPS	ks	200 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1190-417	 Termoz SV II záslepka z šedého EPS	ks	200 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1151-121	 EJOT (ejothem s ETA) Taliřová hmoždinka STR U 2G s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek. Pro zapuštěnou montáž nutno použít nástroj STR-tool 2G, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E).	ks	100 ks	7,00 Kč	8,50 Kč
1151-122	ejothem STR U 2G 8/60 x 115 ETA	ks	100 ks	8,00 Kč	9,70 Kč
1151-123	ejothem STR U 2G 8/60 x 135 ETA	ks	100 ks	9,80 Kč	11,90 Kč
1151-124	ejothem STR U 2G 8/60 x 175 ETA	ks	100 ks	11,40 Kč	13,80 Kč
1151-125	ejothem STR U 2G 8/60 x 195 ETA	ks	100 ks	14,10 Kč	17,10 Kč
1151-126	ejothem STR U 2G 8/60 x 215 ETA	ks	100 ks	15,40 Kč	18,60 Kč
1151-127	ejothem STR U 2G 8/60 x 235 ETA	ks	100 ks	16,70 Kč	20,20 Kč
1151-128	ejothem STR U 2G 8/60 x 255 ETA	ks	100 ks	19,00 Kč	23,00 Kč
1151-129	ejothem STR U 2G 8/60 x 275 ETA	ks	100 ks	22,00 Kč	26,60 Kč
1151-151	 EJOT s ETA Taliřová hmoždinka H1 eco s ocelovým zatluokacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, kotevní hloubka 25 mm	ks	100 ks	3,90 Kč	4,80 Kč
1151-152	EJOT H1 eco 8/60x095 ETA	ks	100 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1151-153	EJOT H1 eco 8/60x115 ETA	ks	100 ks	4,70 Kč	5,70 Kč
1151-154	EJOT H1 eco 8/60x135 ETA	ks	100 ks	5,30 Kč	6,40 Kč
1151-155	EJOT H1 eco 8/60x155 ETA	ks	100 ks	6,20 Kč	7,50 Kč
1151-156	EJOT H1 eco 8/60x175 ETA	ks	100 ks	7,20 Kč	8,70 Kč
1151-157	EJOT H1 eco 8/60x195 ETA	ks	100 ks	8,10 Kč	9,80 Kč
1151-158	EJOT H1 eco 8/60x215 ETA	ks	100 ks	9,50 Kč	11,50 Kč
1151-159	EJOT H1 eco 8/60x235 ETA	ks	100 ks	12,00 Kč	14,50 Kč
1151-160	EJOT H1 eco 8/60x255 ETA	ks	100 ks	13,70 Kč	16,60 Kč
1151-161	EJOT H1 eco 8/60x295 ETA	ks	100 ks	15,40 Kč	18,60 Kč

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
1151-002	 EJOT Taliřová hmoždinka EJOT IDK-T s plastovým zatluokacím trnem, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, kotevní hloubka 35 mm	ks	200 ks	3,30 Kč	4,00 Kč
1151-003	EJOT IDK-T 8/60 x 95	ks	200 ks	3,60 Kč	4,40 Kč
1151-004	EJOT IDK-T 8/60 x 115	ks	200 ks	3,80 Kč	4,60 Kč
1151-005	EJOT IDK-T 8/60 x 135	ks	200 ks	4,00 Kč	4,80 Kč
1151-006	EJOT IDK-T 8/60 x 155	ks	200 ks	4,30 Kč	5,20 Kč
1300-064	 EJOT STR Tool 2G speciální nástavec pro zapuštěnou montáž hmoždinek STR U 2G	sada	ks	1 921 Kč	2 324 Kč
1300-065	 EJOT STR tool 2G sada pro přestavbu	ks	ks	827 Kč	1 001 Kč
1190-221	 Zátka EJOT STR/eps polystyrenová zátka bílá, průměr 65 mm	ks	100 ks	1,10 Kč	1,30 Kč
1190-224	 Zátka EJOT STR/eps - GRAY polystyrenová zátka šedá, průměr 65 mm	ks	100 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1190-222	 Zátka EJOT STR/mw zátka z minerální vaty, průměr 65 mm	ks	100 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1190-223	 Zátka EJOT STR/eps malá polystyrenová zátka bílá, průměr 5,5 mm	ks	500 ks	0,40 Kč	0,50 Kč
1154-241	 Wkret-met s ETA Taliřová hmoždinka Wkret - met eco drive 8S s kovovým šroubem a předinstalovanou EPS zátkou, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 35 mm (55 mm pro E)	ks	100 ks	10,20 Kč	12,30 Kč
1154-242	Wkret - met eco-drive S 8x170	ks	100 ks	10,80 Kč	13,10 Kč
1154-243	Wkret - met eco-drive S 8x190	ks	100 ks	11,40 Kč	13,80 Kč
1154-244	Wkret - met eco-drive S 8x210	ks	100 ks	11,60 Kč	14,00 Kč
1154-245	Wkret - met eco-drive S 8x230	ks	100 ks	11,90 Kč	14,40 Kč
1154-246	Wkret - met eco-drive S 8x250	ks	100 ks	12,20 Kč	14,80 Kč
1154-247	Wkret - met eco-drive S 8x270	ks	100 ks	13,80 Kč	16,70 Kč
1154-248	Wkret - met eco-drive S 8x290	ks	100 ks	15,50 Kč	18,80 Kč
1154-249	Wkret - met eco-drive S 8x310	ks	100 ks	15,80 Kč	19,10 Kč
1154-250	Wkret - met eco-drive S 8x330	ks	100 ks	16,10 Kč	19,50 Kč
1154-251	Wkret - met eco-drive S 8x350	ks	100 ks	16,30 Kč	19,70 Kč
1154-252	Wkret - met eco-drive S 8x370	ks	100 ks	16,60 Kč	20,10 Kč
1154-253	Wkret - met eco-drive S 8x390	ks	100 ks	17,20 Kč	20,80 Kč
1154-254	Wkret - met eco-drive S 8x410	ks	100 ks	17,70 Kč	21,40 Kč
1154-255	Wkret - met eco-drive S 8x430	ks	100 ks	18,30 Kč	22,10 Kč
1154-061	 Wkret-met s ETA Taliřová hmoždinka Wkret - met LTX-8/60 s plastovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm	ks	200 ks	1,20 Kč	1,50 Kč
1154-062	Wkret - met LTX - 8x95 ETA	ks	200 ks	1,40 Kč	1,70 Kč
1154-063	Wkret - met LTX - 8x115 ETA	ks	200 ks	1,70 Kč	2,10 Kč
1154-064	Wkret - met LTX - 8x135 ETA	ks	200 ks	1,80 Kč	2,20 Kč
1154-065	Wkret - met LTX - 8x155 ETA	ks	200 ks	1,90 Kč	2,30 Kč
1154-066	Wkret - met LTX - 8x175 ETA	ks	200 ks	2,10 Kč	2,50 Kč
1154-021	 Wkret-met s ETA Taliřová hmoždinka Wkret - met LMX-8/60 s kovovým trnem, s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 50 mm	ks	200 ks	2,20 Kč	2,70 Kč
1154-022	Wkret - met LMX - 8x95 ETA	ks	200 ks	2,90 Kč	3,50 Kč
1154-023	Wkret - met LMX - 8x115 ETA	ks	200 ks	3,20 Kč	3,90 Kč
1154-024	Wkret - met LMX - 8x135 ETA	ks	200 ks	3,70 Kč	4,50 Kč
1154-025	Wkret - met LMX - 8x155 ETA	ks	200 ks	3,90 Kč	4,70 Kč
1154-026	Wkret - met LMX - 8x175 ETA	ks	200 ks	4,30 Kč	5,20 Kč

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
Wkret-met					
Taliřová hmoždinka Wkret - met LMX-10/60 s kovovým trnem, s ETA, průměr 10 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, D, E, kotevní hloubka 50 mm					
1154-005	Wkret - met LMX - 10x160 ETA	ks	200 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1154-006	Wkret - met LMX - 10x180 ETA	ks	200 ks	4,60 Kč	5,60 Kč
1154-007	Wkret - met LMX - 10x200 ETA	ks	200 ks	4,90 Kč	5,90 Kč
1154-008	Wkret - met LMX - 10x220 ETA	ks	100 ks	5,70 Kč	6,90 Kč
1154-010	Wkret - met LMX - 10x260 ETA	ks	100 ks	6,80 Kč	8,30 Kč
Wkret-met					
Montážní přípravek EDST pro zapuštěnou montáž hmoždinek Wkret-Met eco-drive 8S					
1190-405		ks	ks	1 086 Kč	1 314 Kč
BRAVOLL[®] s ETA					
Taliřová hmoždinka BRAVOLL PTH-EX s ocelovým zatlučacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka min. 25 mm.					
1155-101	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 135 ETA	ks	200 ks	5,50 Kč	6,70 Kč
1155-102	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 155 ETA	ks	100 ks	6,00 Kč	7,30 Kč
1155-103	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 175 ETA	ks	100 ks	6,40 Kč	7,70 Kč
1155-104	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 195 ETA	ks	100 ks	8,30 Kč	10,00 Kč
1155-105	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 215 ETA	ks	100 ks	9,80 Kč	11,90 Kč
1155-106	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 235 ETA	ks	100 ks	11,90 Kč	14,40 Kč
1155-107	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 255 ETA	ks	100 ks	14,40 Kč	17,40 Kč
1155-108	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 275 ETA	ks	100 ks	17,70 Kč	21,40 Kč
1155-109	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 295 ETA	ks	100 ks	19,90 Kč	24,10 Kč
1155-110	BRAVOLL PTH-EX 60/8 - 315 ETA	ks	100 ks	23,10 Kč	28,00 Kč
BRAVOLL[®] s ETA					
Taliřová hmoždinka BRAVOLL PTH-X s plastovým trnem, průměr 8 mm, ke kotvení EPS, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 35 mm					
1155-081	BRAVOLL PTH-X 60/8-135	ks	200 ks	3,40 Kč	4,10 Kč
1155-082	BRAVOLL PTH-X 60/8-155	ks	200 ks	3,90 Kč	4,70 Kč
1155-083	BRAVOLL PTH-X 60/8-175	ks	100 ks	4,00 Kč	4,80 Kč
1155-084	BRAVOLL PTH-X 60/8-195	ks	100 ks	4,20 Kč	5,10 Kč
1155-085	BRAVOLL PTH-X 60/8-215	ks	100 ks	4,60 Kč	5,60 Kč
1155-086	BRAVOLL PTH-X 60/8-235	ks	100 ks	5,10 Kč	6,20 Kč
BRAVOLL[®] s ETA					
Taliřová hmoždinka BRAVOLL PTH-KZ s ocelovým trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, kotevní hloubka 25 mm					
1155-023	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 115 ETA	ks	200 ks	4,90 Kč	5,90 Kč
1155-024	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 135 ETA	ks	200 ks	5,40 Kč	6,50 Kč
1155-025	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 155 ETA	ks	200 ks	5,90 Kč	7,10 Kč
1155-026	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 175 ETA	ks	100 ks	6,20 Kč	7,50 Kč
1155-027	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 195 ETA	ks	100 ks	8,00 Kč	9,70 Kč
1155-028	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 215 ETA	ks	100 ks	9,50 Kč	11,50 Kč
1155-029	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 235 ETA	ks	100 ks	11,70 Kč	14,20 Kč
1155-030	BRAVOLL PTH-KZ 60/8 - 255 ETA	ks	100 ks	14,00 Kč	17,00 Kč
BRAVOLL[®] s ETA					
Taliřová hmoždinka BRAVOLL PTH-S s ocelovým šroubovacím trnem s ETA, průměr 8 mm, ke kotvení EPS a MW desek, kategorie použití A, B, C, D, E, kotevní hloubka 25 mm (65 mm pro E)					
1155-042	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 115 ETA	ks	200 ks	5,30 Kč	6,40 Kč
1155-043	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 135 ETA	ks	200 ks	5,80 Kč	7,00 Kč
1155-044	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 155 ETA	ks	200 ks	7,90 Kč	9,60 Kč
1155-045	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 175 ETA	ks	100 ks	8,50 Kč	10,30 Kč
1155-046	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 195 ETA	ks	100 ks	11,40 Kč	13,80 Kč
1155-047	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 215 ETA	ks	100 ks	13,30 Kč	16,10 Kč
1155-048	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 235 ETA	ks	100 ks	15,10 Kč	18,30 Kč
1155-049	BRAVOLL PTH-S 60/8 - 255 ETA	ks	100 ks	19,20 Kč	23,20 Kč

Zateplovací systémy

Příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Jednotka	Balení	Cena za jednotku	
				bez DPH	s DPH
1300-001	Fréza na polystyren pro zapuštění taliřových hmoždinek do izolačních desek, průměr 70 mm	ks	ks	210 Kč	254 Kč
1190-226	Polystyrenová zátka pro zakrytí taliřových hmoždinek v izolačních deskách, průměr 70 mm	ks	200 ks	3,30 Kč	4,00 Kč
1190-225	Hmoždinka spirální průměr 25 mm, délka 60 mm, max. zatížení 5 kg v ETICS	ks	10 ks	14,00 Kč	17,00 Kč
1190-324	Hmoždinka spirální průměr 23 mm, délka 50 mm, max. zatížení 2,4 kg v EPS 70F	ks	50 ks	10,20 Kč	12,30 Kč
1190-325	Hmoždinka spirální průměr 27 mm, délka 95 mm, max. zatížení 4,5 kg v EPS 70F	ks	50 ks	18,10 Kč	21,90 Kč
Kotva Thermax k uchycení přídatných konstrukcí na fasádu					
1113-005	Kotva Thermax 8/140 M6	ks	20 ks	85,00 Kč	102,90 Kč
1113-006	Kotva Thermax 8/160 M6	ks	20 ks	88,00 Kč	106,50 Kč
1113-007	Kotva Thermax 8/180 M6	ks	20 ks	92,00 Kč	111,30 Kč
1113-013	Kotva Thermax 10/140 M6	ks	20 ks	94,00 Kč	113,70 Kč
1113-014	Kotva Thermax 10/160 M6	ks	20 ks	97,00 Kč	117,40 Kč
1113-015	Kotva Thermax 10/180 M6	ks	20 ks	100,00 Kč	121,00 Kč
Kotva Thermax k uchycení přídatných konstrukcí na fasádu					
1113-041	Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 2	ks	2 ks	959,00 Kč	1160,40 Kč
1113-042	Kotva Thermax 12 - 12 /110 SET 20	ks	20 ks	397,00 Kč	480,40 Kč
1113-051	Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 2	ks	2 ks	1 056,00 Kč	1277,80 Kč
1113-052	Kotva Thermax 16 - 12 /170 SET 20	ks	20 ks	430,00 Kč	520,30 Kč

Kategorie použití:

A - beton, B - plné cihly, C - děrované nebo dutinové stavební materiály, D - lehčený beton, E - pórobeton



PROFI ANTI-AGING PUTZ FASÁDNÍ PROBARVENÁ OMÍTKA

Zastavte čas...

S ANTI-AGING PUTZ OMÍTKOU BUDE VÁŠ DŮM I PO LETECH VYPADAT JAKO NOVÝ

VÍTE, ŽE...

- 1 POUŽITÍ TÉTO OMÍTKY NA FASÁDĚ VÝRAZNĚ OMEZUJE TVORBU ŘAS A PLÍSNÍ NA JEJÍM POVRCHU
- 2 SPECIÁLNÍ SLOŽENÍ TÉTO OMÍTKY ZABRAŇUJE ULPÍVÁNÍ PRACHU A NEČISTOT NA JEJÍM POVRCHU
- 3 FASÁDNÍ OMÍTKA ANTI-AGING PUTZ JE DIFUZNĚ OTEVŘENĚJŠÍ NEŽ JINÉ BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ OMÍTKOVINY
- 4 PROFÍ ANTI-AGING PUTZ VAŠÍ FASÁDĚ DLOUHODOBĚ ZAJISTÍ ATRAKTIVNÍ VZHLED A DÍKY TOMU SE VÁM VÝRAZNĚ SNÍŽÍ NÁKLADY NA JEJÍ ÚDRŽBU



Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.cz

Povrchové úpravy



Povrchové úpravy

Penetrace podkladu

Povrchové úpravy

Penetrace podkladu

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7981	 PROFI Uni Putzgrund (weiss) univerzální penetrační nátěr pod pastovité omítky, standardně v bílé barvě, dle požadavku lze tónovat dle vzorníku PROFİ STANDARD	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,35 kg/m ²	S	1 220 Kč	1 476 Kč	61 Kč	74 Kč
7978		kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg	0,15-0,35 kg/m ²	S	1 320 Kč	1 597 Kč	66 Kč	80 Kč
9040	 PROFI STOP Grund bezbarvý penetrační nátěr na akrylátové bázi pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev, se zvýšenou odolností proti biotickému napadení penetrovaného povrchu	kanystr 10 kg paleta 40 kanystrů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	O	1 160 Kč	1 404 Kč	116 Kč	140 Kč
7490	 PROFI Akryl Tiefengrund bezbarvý penetrační nátěr na akrylátové bázi pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev	kanystr 10 kg paleta 40 kanystrů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	S	1 080 Kč	1 307 Kč	108 Kč	131 Kč
7430	 PROFI Poretac Tiefengrund (Putzverfestiger) bezbarvý penetrační nátěr na bázi vodního skla pro hloubkové zpevnění podkladu před aplikací následných vrstev	kanystr 10 kg paleta 60 kanystrů	kg	0,15-0,30 kg/m ²	S	1 060 Kč	1 283 Kč	106 Kč	128 Kč




Poznámka:

V případě probarvení do barevného odstínu neuvedeného ve vzorníku PROFİ STANDARD je k základní ceně účtován příplatek dle požadovaného odstínu.

Zimní přísady do pastovitých omítek

Zimní přísady do pastovitých omítek


7888	 PROFI Winterzusatz urychlovač do pastovité omítky Anti-Aging Putz, přísada k urychlení procesu tuhnutí v chladném období	lahvička 120 ml	lahvička	120 ml na 25 kg omítky	O	286 Kč	346 Kč	286 Kč	346 Kč
------	--	-----------------	----------	------------------------	---	--------	--------	--------	--------

Povrchové úpravy

Pastovité omítky

Povrchové úpravy

Pastovité omítky

Katalogové číslo	Produkt	Struktura	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7460	 PROFI Anti-Aging Putz strukturální omítka na bázi vysoce hodnotných minerálních pojiv, odolná proti blednutí a špinění, jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorkovníku PROFÍ STANDARD kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,0 mm	kg	1,6 kg/m ²	S	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7461		hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7462		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7463		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7464		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč
7465	rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 325 Kč	1 603 Kč	53 Kč	64 Kč	
7350	 PROFI Akrylatputz (PROFI Kunstharzputz) strukturální omítka na akrylátové bázi jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7360		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7380		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7370		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7390		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 125 Kč	1 361 Kč	45 Kč	54 Kč
7220	 PROFI Silikatputz strukturální omítka na bázi vodního skla jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD, vhodná i na sanační systém kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7230		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7250		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 513 Kč	51 Kč	62 Kč
7240		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7260		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7543	 PROFI Silikonharzputz strukturální omítka na bázi silikonové pryskyřice jako finální povrchová úprava fasád v barevných odstínech dle vzorníku PROFÍ STANDARD, vhodná i na sanační systém kbelík 25 kg/paleta 24 kbelíků	hlazená 1,5 mm	kg	2,4 kg/m ²	S	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7545		hlazená 2 mm	kg	3,0 kg/m ²	S	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7547		hlazená 3 mm	kg	3,8 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 513 Kč	51 Kč	62 Kč
7552		rýhovaná 2 mm	kg	2,7 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč
7554		rýhovaná 3 mm	kg	3,5 kg/m ²	O	1 275 Kč	1 543 Kč	51 Kč	62 Kč



Ochrana proti plísním a řasám:

Všechny strukturální omítky a fasádní barvy PROFÍ již obsahují speciální přísady proti výskytu růstu plísní a řas.



Tónování:

V případě probarvení do barevného odstínu neuvedeného ve vzorníku PROFÍ STANDARD je k základní ceně účtován příplatek dle požadovaného odstínu.

Povrchové úpravy

Fasádní barvy

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Skladem (S) Na objednání (O)	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
7570	 PROFI Akrylátová fasádní barva (PROFI Kunstharz-Fassadenfarbe) vysoce kvalitní vodou ředitelná fasádní barva na akrylátové bázi pro venkovní použití	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg kg	0,15-0,25 kg/m ² 0,15-0,25 kg/m ²	S O	1 706 Kč	2 064 Kč	85 Kč	103 Kč
7300	 PROFI Silikátová fasádní barva (PROFI Silikat-Fassadenfarbe) vysoce kvalitní silikátová barva na bázi vodního skla pro venkovní i vnitřní použití, vhodná i na sanační systém PROFÍ	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg kg	0,15-0,25 kg/m ² 0,15-0,25 kg/m ²	S O	2 033 Kč	2 460 Kč	102 Kč	123 Kč
7550	 PROFI Silikonová fasádní barva (PROFI Silikonharz-Fassadenfarbe) vysoce propustná a přilnavá barva na bázi silikonové pryskyřice pro venkovní i vnitřní použití, vhodná i na sanační systém PROFÍ	kbelík 20 kg - bílá paleta 24 kbelíků kbelík 20 kg - probarvená paleta 24 kbelíků	kg kg	0,20-0,30 kg/m ² 0,20-0,30 kg/m ²	S O	3 152 Kč	3 814 Kč	158 Kč	191 Kč

Interiérové barvy

9041	 PROFI STOP Farbe bílý nátěr pro permanentní ochranu stavebních konstrukcí proti biotickému napadení	kbelík 5 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	O	1 250 Kč	1 513 Kč	250 Kč	303 Kč
9049	 PROFI STOP Farbe bílý nátěr pro permanentní ochranu stavebních konstrukcí proti biotickému napadení	kbelík 10 kg	kg	0,10-0,15 kg/m ²	O	2 400 Kč	2 904 Kč	240 Kč	290 Kč
9008	 PROFI MAL - bílá malířská barva vodou ředitelná, otěruvzdorná malířská barva pro použití v interiéru, vyznačuje se výbornou krycí schopností a zvýšenou bělostí, snadno se zpracovává a díky optimálnímu složení nepraská a neodlupuje se, má velmi dobrou paropropustnost	kbelík 20 kg paleta 24 kbelíků	kg	0,10-0,15 kg/m ²	S	466 Kč	564 Kč	23 Kč	28 Kč
9009	 PROFI Extra weiss - interiérová barva s extra vysokým stupněm bělosti vodou ředitelná, otěruvzdorná malířská barva pro použití v interiéru, vyznačuje se výbornou krycí schopností a extra vysokou bělostí, snadno se zpracovává, nekřehne, nepraská a neodlupuje se, je omyvatelná, odolává otěru za sucha a má dobrou paropropustnost	kbelík 20 kg paleta 24 kbelíků	kg	0,10-0,15 kg/m ²	S	620 Kč	750 Kč	31 Kč	38 Kč

Povrchové úpravy

Fasádní barvy

Interiérové barvy

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Povrchové úpravy

Mozaikové omítky











Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
------------------	---------	--------	----------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

MO-P xxx
(dle označení odstínu)







PROFI mozaiková omítka (Buntsteinputz 1,8 mm)

přírodní mozaiková omítka na akrylátové bázi, pro vnitřní i venkovní použití, vhodná pro povrchovou úpravu soklů nebo jiné dekorativní účely, zrno do 1,8 mm

 P 101 stone	 P 102 creme	 P 103 feuer	 P 104 granit	 P 105 green
 P 106 classico	 P 108 mramor	 P 109 basalt	 P 110 schiefer	 P 111 metal

Vzorky a vzorníky

Produkt	Jednotka	Cena v Kč za vzorek bez DPH	Cena v Kč za vzorek s DPH
 Vzorky omítek - deska vzorky probarvených omítek a barev natažené na plastových deskách o rozměru cca 25 x 33 cm nebo vzorky mozaikových omítek natažené na plastových deskách formátu A4	ks	100 Kč	121 Kč
 Vzorky omítek - balení vzorky probarvených omítek a barev v kbelíku o hmotnosti 1 kg	ks	100 Kč	121 Kč
 Vzorník barev PROFÍ STANDARD - vějíř vzorník barevných odstínů PROFÍ	ks	400 Kč	484 Kč
 Vzorník barev PROFÍ PREMIUM - vějíř vzorník barevných odstínů PROFÍ	ks	400 Kč	484 Kč

Povrchové úpravy

Mozaikové omítky

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Jednotka	Orientační spotřeba*	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH	Cena za jednotku bez DPH	Cena za jednotku s DPH
------------------	---------	--------	----------	----------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	------------------------

kg










5-6 kg/m²

1 450 Kč

1 755 Kč

58 Kč

70 Kč

 P 112 kaffee	 P 114 techno	 P 115 emotion	 P 116 terra	 P 117
 P 118	 P 119	 P 215-G	 Podle přání zákazníka namícháme individuální barevnou kombinaci. Individuální odstín	



Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.



PROFI CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER BEZ STYRENU

Těžké a střední kotvení...


SYSTEM SUCHÉ VÝSTAVBY

VÍTE, ŽE...

- 1 PROFÍ CHEMICKÁ KOTVA VINYLESTER VYKAZUJE VYSOKOU PEVNOST A ODOLNOST PROTI ZATÍŽENÍ
- 2 KOTVENÍ JE MOŽNÉ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU NA VLHKÉ PODKLADY I POD VODOU
- 3 S PROFÍ CHEMICKOU KOTVOU VINYLESTER MŮŽETE RYCHLE KOTVIT DO DUTÝCH I PLNÝCH MATERIÁLŮ
- 4 JE MOŽNÉ POUŽÍT PROFÍ CHEMICKOU KOTVU VINYLESTER I NA POPRASKANÝ BETON









Speciální produkty



Speciální produkty

Ochrana a čištění povrchů

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Spotřeba aplikačního roztoku	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH
1112-012	 PROFI LIKVID EKO prostředek k ekologické likvidaci řas a plísní, určeno pro minerální i disperzní podklady, bez zápachu, možno použít i do interiéru	kanystr 5l	0,10-0,20 l/m ²	750 Kč	908 Kč
1112-013		kanystr 10l	0,10-0,20 l/m ²	1 490 Kč	1 803 Kč
1112-021	 PROFI LIKVID PLUS likvidační prostředek pro odstranění plísní, řas, lišejníků a mechů z povrchů staveb	kanystr 5l	0,10-0,20 l/m ²	1 075 Kč	1 301 Kč
1112-023		kanystr 20l	0,10-0,20 l/m ²	4 200 Kč	5 082 Kč
1112-019	 PROFI LIGNO hydrofobizační nátěr určený pro vodoodpudivou úpravu disperzních povrchů a povrchů na bázi dřeva	kanystr 5l	0,15-0,30 l/m ²	835 Kč	1 010 Kč
9038	 PROFI HYDRO hydrofobizační nátěr určený pro vodoodpudivou úpravu povrchů na minerální bázi (beton, omítka, zdivo, kámen)	kanystr 5l	0,10-0,30 l/m ²	600 Kč	726 Kč
1112-003	 SCALP RENOV EXPRESS prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb, které způsobují nazelenalý vzhled fasád a soklů budov, pomníků, střech, apod.	kanystr 5l	0,15-0,20 l/m ²	1 660 Kč	2 009 Kč
1112-004		kanystr 20l	0,15-0,20 l/m ²	5 680 Kč	6 873 Kč
1112-001	 ANTI-MOUSE 77 prostředek pro odstranění řas, lišejníků, mechů, plísní a hub z povrchů staveb s preventivním účinkem proti jejich novotvorbě, používá se na omítku, kámen, střešní tašky, beton, nátěry apod.	kanystr 5l	0,04-0,05 l/m ²	1 040 Kč	1 258 Kč
1112-002		kanystr 20l	0,04-0,05 l/m ²	3 280 Kč	3 969 Kč









Před aplikací





Po aplikaci

Speciální produkty

Chemické kotvy, polymerní lepidla, příslušenství

Katalogové číslo	Produkt	Balení	Vydatnost	Cena za balení bez DPH	Cena za balení s DPH
9072	 PROFI Chemická kotva POLYESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků	kartuše 300 ml	M8 – duté materiály sítka 13x85 – 32 aplikací	168 Kč	203 Kč
9073		kartuše 380 ml	M12 – plné materiály díra 14x110 – 50 aplikací	214 Kč	259 Kč
9074	 PROFI Chemická kotva VINYLESTER chemická malta pro kotvení dynamicky namáhaných konstrukcí, stavebních dílů, technologických zařízení či lešení do betonu, plných cihel a dutých bloků, možnost aplikace ve vlhkém a mokřem prostředí	kartuše 300 ml	M10 – duté materiály sítka 13x85 – 24 aplikací	242 Kč	293 Kč
9075		kartuše 380 ml	M16 – plné materiály díra 18x125 – 20 aplikací	318 Kč	385 Kč
9057	 PROFI PURTHERM speciální lepicí hmota určená k lepení EPS izolačních desek s vynikající přilnavostí k podkladu a výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi	kartuše 750 ml	8 - 10 m ² /kartuše	179 Kč	217 Kč
9076	 PROFI HARDFIX univerzální lepidlo vhodné do domácnosti, sanitární oblasti a ve stavebnictví, na bázi MS polymeru, s vysokou počáteční přilnavostí, pro vnitřní i vnější použití	kartuše 290 ml	4 bm/kartuše aplikace originální špičkou	186 Kč	225 Kč
9059	 PROFI MS Polymer 2 in 1 pružná transparentní těsnicí hmota na bázi MS polymeru s výbornou přilnavostí, pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb, klempířských prvků, podlahových vpustí apod.	kartuše 310 ml	12 m (spára 4 x 6 mm) aplikace spárování	185 Kč	224 Kč
9058	 PROFI PU-ČISTIČ multifunkční čisticí prostředek pro odstranění nevytvrzených PU pěn a lepidel	kartuše 500 ml	8 - 16 čisticí pistole/kartuše	136 Kč	165 Kč

Vápenné produkty

1000	 PROFI Vápenný hydrát (PROFI Jurat Kalk) jasně bílý vápenný hydrát v práškové formě určený pro přípravu zdicích malt nebo omítkových směsí přímo na stavbě, surovina pro technický průmysl	pytel 60 l paleta 30 pytlů	138 Kč	167 Kč
1010	 PROFI Vápenný hydrát (PROFI Jurat Kalk) jasně bílý vápenný hydrát v práškové formě určený pro přípravu zdicích malt nebo omítkových směsí přímo na stavbě, surovina pro technický průmysl	siló	na vyžádání	

Ceny jsou franco sklad Brno – Vídeňská 140/113c.
Uvedené ceny s DPH jsou orientační.

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení

Popis	Jednotka	Cena bez DPH	Cena s DPH
Pronájem strojního zařízení a vybavení:			
omítací stroj 230V/380V	den	500 Kč	605 Kč
pneumatický dopravník	den	500 Kč	605 Kč
kontinuální míchačka na pytlovaný/volně ložený materiál	den	300 Kč	363 Kč
kontinuální míchačka na lepicí a stěrkové tmely	den	300 Kč	363 Kč
šnekový dopravník EDS	den	400 Kč	484 Kč
omítací stroj s přestavbou na lité potěry	den	700 Kč	847 Kč
kapota s filtry	den	100 Kč	121 Kč
filcovačka	den	500 Kč	605 Kč
pomocné vodní čerpadlo	den	100 Kč	121 Kč
dopravní hadice nad 4 ks	den	100 Kč	121 Kč
zásobníkové silo s pumpou na lité potěry		zdarma	zdarma
zásobníkové silo		zdarma	zdarma
skladový kontejner	den	100 Kč	121 Kč

Ceník dalších služeb a zboží:

servis strojního zařízení, prostož zaviněný stavbou	hod.	500 Kč	605 Kč
dopravné (návoz, svoz a servis strojního zařízení)	km	18 Kč	22 Kč
dopravné silostavěč	km	35 Kč	42 Kč
přítomnost technika při aplikaci litých potěrů	hod.	500 Kč	605 Kč
čekání na stavbě (silostavěč, cisterna, kamion)	15 min.	500 Kč	605 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – rotor	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj – stator	ks	1 500 Kč	1 815 Kč
šnekové čerpadlo pro omítací stroj s přestavbou na lité potěry	t	200 Kč	242 Kč
gumová tryska stříkáčské pistole	ks	140 Kč	169 Kč
rychlospojka Geka	ks	70 Kč	85 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – guma	ks	1 100 Kč	1 331 Kč
filcovací kotouč k filcovačce – mořská houba	ks	500 Kč	605 Kč

Ceny pronájmů platí za každý kalendářní den.

Stroje

Servis a pronájem strojního zařízení

Strojní zařízení pro zpracování materiálů PROFI:



Omítací stroj
230 V



Kontinuální míchačka
na pytlovaný materiál



Kontinuální míchačka
na volně ložený materiál



Omítací stroj
380 V



Omítací stroj
s přestavbou na lité potěry



Pneumatický dopravník
na volně ložený materiál



SMP pumpa
na lité potěry



Filcovačka

POTŘEBUJETE USKLADNIT MATERIÁL A STROJE NA STAVBĚ?



**NABÍZÍME PRONÁJEM
SKLADOVÝCH KONTEJNERŮ**
za **100,- Kč** bez DPH / den

Vývoz z areálu Profibaustoffe CZ, s.r.o., Vídeňská 140/113c, Brno.

Stroje

Požadavky pro umístění sila na stavbě

Silostavěč + přívěs




Cisterny




Bezpečnostní odstup od volně zavěšených vedení

Bezpečný odstup sila od el. vedení:



Minimální bezpečná vzdálenost sila od výkopu



Rozměry sil:



Místo pro postavení sila musí být předem výslovně určeno.
Plocha musí být zpevněná a vodorovně srovnaná v minimálním rozměru 3 x 3 m.

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. Všeobecně

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti Profibaustoffe CZ, s.r.o., se sídlem Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno, IČ: 47912162, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložce 10040 (dále jen „prodávající“) jsou nedílnou součástí rámcových kupních smluv, kupních smluv, nájmních smluv, včetně smluv o nájmu strojního zařízení uzavíraných na jedné straně prodávajícím na prodej zboží či pronájem věci movitých dle ceniku prodávajícího. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

2. Smluvní vztahy

Prodej zboží či pronájem se uskutečňuje na základě písemně uzavřených smluv, a to rámcové kupní smlouvy, kupní smlouvy či potvrzené písemné objednávky (dále jen „KS“), případně smlouvy o nájmu strojního zařízení (dále jen „NS“). Uzavření smlouvy kupní bez písemné formy lze výhradně při platbě v hotovosti. Kupující nebo nájemce (oba dále jen „kupující“), který je plátcem DPH, je před uzavřením smlouvy povinen poskytnout prodávajícímu osvědčení o registraci plátce DPH.

3. Dodací podmínky

Jednotlivé dodávky zboží dle KS se upřesňují písemnou, faxovou, telefonickou či e-mailovou objednávkou kupujícího potvrzenou prodávajícím obdobnou formou resp. poskytnutím zboží nebo dohodou oprávněné osoby s pracovníkem expedičního skladu prodávajícího, přičemž zboží odevzdané prodávajícím kupujícímu se považuje vždy za plnění na základě KS. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

Dodání zboží se uskutečňuje jeho odevzdáním kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Při odběru zboží, kdy přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím třetích osob, je odebírající osoba povinna předložit řádně vyplněný tiskopis – plná moc k odběru zboží. Za případné škody vzniklé nesprávným vyplněním tohoto tiskopisu nenese prodávající odpovědnost.

Při dodávkách zboží či předmětu nájmu dopravními prostředky prodávajícího či dopravními prostředky, které zprostředkoval prodávající, je kupující povinen zajistit faktickou možnost příjezdu dopravního prostředku (nákladního vozidla/kamionu) se zbožím či předmětem nájmu až do požadovaného místa vykládky včetně místa vykládky tak, aby mohl být náklad vyložen bez překážek a bez čekání. Při porušení této povinnosti kupujícím je prodávající či dopravce zprostředkovaný prodávajícím oprávněn nepředat zboží či předmět nájmu a kupující je povinen uhradit veškeré náklady na dopravné, prostoje a jiné účelně vynaložené náklady na zmařenou dopravu.

Kupující se vzdává práva na jakoukoliv náhradu za nezpracovaný materiál nacházející se ve vráceném transportním síle a prodávající se vzdává jakékoliv náhrady nákladů spojených s likvidací nezpracovaného materiálu ve vráceném transportním síle (nezpracovaný materiál se nedobropisuje).

Pokud se bude ve vráceném transportním síle nacházet více než 12 tun nezpracovaného materiálu, je kupující povinen na to prodávajícího předem písemně upozornit a poskytnout prodávajícímu paušální náhradu zvýšených nákladů spojených s odčerpáním nadlimitního množství materiálu za účelem odvozu transportního síla ve výši 20.000,- Kč, případně 720 € + DPH.

4. Cena a platební podmínky

Ceny zboží jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době doručení objednávky kupujícího prodávajícím. Případné množstevní slevy stanovené cenovou nabídkou prodávajícího se nevztahují na palety EUR. Není-li dohodnuto jinak, je platnost cenových nabídek omezena na 30 dní od data vypracování.

Není-li cena uhrzena v hotovosti, prodávající při odevzdání či odeslání zboží vystaví fakturu, která obsahuje číslo objednávky kupujícího, případně číslo KS či NS. Faktura obsahuje náležitosti platného daňového dokladu. Přílohu faktury tvoří kopie dodacího listu.

Kupující je povinen uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti. Kupující není oprávněn se opozdit s úhradou faktury z jakéhokoli důvodu ani uhradit fakturu jen z části, a to ani po uplatnění práv z vadného plnění. Je-li kupující v prodlení s úhradou faktury, má prodávající právo další dodávky bez jakékoli náhrady kupujícímu zastavit, ukončit poskytování veškerých slev kupujícímu, účtovat kupujícímu smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení a v případě prodlení delšího než 30 dnů účtovat navíc kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Nárok na náhradu škody zůstává prodávajícímu zachován.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v průběhu platnosti ceníku.

Na základě smluvního ujednání může vzniknout kupujícímu nárok na bonus v závislosti na dosaženém obrátu. Výši bonusu stanoví výpočet prodávající a doručí výpočet kupujícímu. Nárok se má za přiznaný v okamžiku, kdy prodávající obdrží od kupujícího předložený výpočet, jehož správnost kupující stvrdil svým podpisem. Přiznání bonusu je snížením ceny, ke kterému došlo po dodání zboží. Ve vztahu k dani z přidané hodnoty představuje snížení základu daně a daně, ke kterému došlo po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající vystaví na takto odsouhlasený bonus opravný daňový doklad a doručí jej kupujícímu.

5. Obaly

Zboží je dle druhu dodáváno balené v papírových pytlích, plastových kbelících, kartonech či svazcích nebo volně ložené. Volně ložené zboží lze přepravovat v transportním síle. Sílo není obalem zboží, nýbrž strojním zařízením.

Prodávající prohlašuje, že má řádně uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. podle § 13, odst. 1 písm. c) zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00022846.

Při dodávce zboží na paletách je kupujícímu účtována cena za paletu EUR ve výši 250,- Kč, případně 9 € + DPH. Kupující má nárok na zpětný prodej palet EUR prodávajícímu za cenu 220,- Kč, případně 8 € + DPH za EUR paletu. Prodávající při dodání vykupovaných palet EUR vystaví kupujícímu doklad o převzetí palet, na základě kterého vystaví kupující prodávajícímu neprodleně fakturu, a to ve stejné měně, ve které došlo k prodeji palet. Potvrzení o převzetí palet je nedílnou součástí faktury. Zpět jsou vykupovány jen výměnné palety EUR v nepoškozeném stavu.

Kupující je oprávněn vrátit palety do prodejního skladu prodávajícího na ulici Vídeňská 113c v Brně nejpozději do tří měsíců ode dne odebrání. Po uplynutí této lhůty zaniká povinnost prodávajícího palety vykupovat.

6. Jakost, záruka, reklamace

Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu nebo technických norem včetně závazných norem EU či jiných technických podkladů, pokud pro daný výrobek neexistuje technický předpis. Prodávající vydal písemné prohlášení o shodě, certifikáty a bezpečnostní listy na všechny výrobky, u kterých to vyžadují příslušné předpisy.

Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku odevzdání či odeslání kupujícímu požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si zboží zachovává nejméně po dobu trvání záruční doby za současného splnění podmínek pro manipulaci a skladování.

Přes veškerou péči prodávajícího se mohou na dodávaném zboží vyskytnout vady. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství má právo jakékoliv zjištěné vady reklamovat. Kupující je povinen podat reklamaci neprodleně, a to písemně. Do vyřízení reklamace je povinen reklamované zboží uchovávat a odděleně skladovat. Podmínky reklamačního řízení vycházejí z platných právních předpisů. V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady, které na vyřízení reklamace vynaložil.

Kupující je povinen rovněž prohlédnout palety EUR, na kterých bylo zboží prodávajícím odevzdáno, a to nejpozději v den odevzdání. Případné reklamace kvality dodaných palet EUR je kupující povinen podat písemně prodávajícímu nejpozději v den realizace dodávky zboží na těchto paletách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Prodávající odpovídá za škody způsobené vadou dodaného zboží do výše kupní ceny vadné dodávky. Prodávající však neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou kupující mohl a měl zjistit.

Při výrobě probarvených omítek a fasádních barev může z důvodu používání přírodních materiálů docházet k drobným odchylkám v barevnosti těchto produktů, a proto se drobná odchylka v barevnosti nepovažuje za vadné plnění.

7. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplývat z činnosti spojených s plněním KS a NS nebo použitím zboží či předmětu nájmu.

Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. Případné spory budou rozhodovány českým soudem či rozhodcem na území České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem prodávajícího.

Tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky nabývají platnosti dnem 1. 3. 2015 a zároveň nahrazují veškerá dřívější vydání.



Profibaustoffe CZ, s.r.o.

 Vídeňská 140/113c

619 00 Brno

 +420 543 213 303

 +420 543 213 948

 info@profibaustoffe.cz

www.profibaustoffe.cz



Váš dodavatel:

Profi
BAUSTOFFE
www.profibaustoffe.cz
Omltky - Potěry
Sanace - Zateplení